



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA



UPRAVNI ODJEL ZA
PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

KLASA: UP/I-351-03/15-03/1

URBROJ: 2109/I-09-3/01-15-9

Čakovec, 25.02.2015.

Medimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13) i odredbe članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Medimurska 26b, Varaždin, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, rekonstrukcija nasipa Gornji Hrašćan (3,0 km), nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za namjeravani zahvat, rekonstrukcija nasipa Gornji Hrašćan (3,0 km), nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Medimurska 26b, Varaždin, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Medimurska 26b, Varaždin, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na Internetskim stranicama Međimurske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Medimurska 26b, Varaždin, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 21. siječnja 2015. godine podnio je Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjeku za zaštitu okoliša i prirode Međimurske županije (u dalnjem tekstu: Odsjek) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcija nasipa Gornji Hrašćan (3,0 km). Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u prosincu 2014. godine izradio ovlaštenik Vodoprivredno-projektne biro d.d. iz Zagreba, Ulica

grada Vukovara 271, koji ima važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode za pripremu i obradu dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/156, URBROJ: 517-06-2-2-2-14-2 od 29. siječnja 2014. godine). Voditelj izrade Elaborata je Žana Bašić, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 80. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjene utjecaja zahvata na okoliš. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale*, Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Izmjena zahvata s Priloga III. koja bi mogla imati značajan negativni utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativni utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), na Internetskoj stranici Međimurske županije objavljenja je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Rekonstrukcija nasipa Gornji Hrašćan (3,0 km) (KLASA: UP/I-351-03/15-03/1, URBROJ: 2109/1-09-3/01-15-02 od 22. siječnja 2015. godine). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na Internetskim stranicama Međimurske županije nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Rekonstrukcija nasipa Gornji Hrašćan izvodi se na katastarskim česticama u k.o. Gornji Hrašćan i k.o. Pušćine, Općina Nedelišće u Međimurskoj županiji. Površina obuhvata zahvata u prostoru iznosi 11.8 ha, a određena je koridorom dužine 3.2 km i prosječen širine 37 m. Navedena površina obuhvata zahvata u prostoru uključuje i pojas za zaštitu nasipa širine 5.0 m ispred nožice nasipa.*

Početak trase nasipa Gornji Hrašćan nalazi se na spoju s postojećim nasipom Pušćine, udaljenim oko 190 m jugozapadno od križanja nasipa Pušćine s lokalnom cestom LC20048, mjereno po postojećoj trasi nasipa Pušćine. Od km 0+000 do km 0+500, projektirana trasa se pruža u smjeru sjevera, a zatim u luku zakreće u smjeru zapada i u km 0+650 se spaja s postojećim nasipom Gornji Hrašćan. Od km 0+650 do km 3+201, projektirana trasa se pruža po postojećem nasipu Gornji Hrašćan sve do spoja s postojećim nasipom Trnovec. Ukupna dužina projektirane trase nasipa iznosi 3,2 km. Projektiranu trasu i niveletu krune nasipa definirao je investitor.

Širina krune projektiranog nasipa iznosi 4,0 m, a nagibi pokosa na vodnoj i zračnoj strani 1:3. Na vodnoj strani, uz nožicu nasipa projektiran je poljski put, kojim se omogućuje pristup do postojećih poljoprivrednih parcela duž pojedinih dionica trase nasipa. Širina kolnika poljskog puta iznosi 2.0 m, a širina bankina 0.5 m. U km 0+159.27 i km 3+186.4 projektirane su silazne rampe sa krune nasipa do poljskog puta. Na zračnoj strani, projektiran je obrambeni put, na bermi širine 4.0 m s nagibom pokosa 1:1.5, duž cijele trase nasipa. Širina kolnika obrambenog puta iznosi 3.0 m, a širina bankina 0.5 m. Projektirana trasa nasipa križa se u km 0+179.28 i km 1+734.46 s lokalnom cestom LC20048, te u km 2+368.57 i

2+444.80 s nerazvrstanim lokalnim cestama. Na tim su mjestima projektirani prijelazi lokalne ceste LC20048 i nerazvrstanih lokalnih cesta preko nasipa, kako se ne bi prekidao kontinuitet nasipa. Kod prijelaza lokalne ceste LC20048 preko nasipa, računska brzina ograničena je na 40 km/h, a kod prijelaza nerazvrstanih lokalnih cesta preko nasipa, računska brzina ograničena je na 30 km/h. Širina kolnika lokalne ceste LC20048 iznosi 7.50 m, a širina bankina 1.0 m, dok širina kolnika nerazvrstanih lokalnih cesta iznosi 3.50 m, a širina bankina 0.50 m.

Odsjek je u postupku ocjene dostavio zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/15-03/1, URBROJ: 2109/1-09-3/01-15-03 od 22. siječnja 2015. godine) za mišljenjem Državnog zavoda za zaštitu prirode i zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/15-03/1, URBROJ: 2109/1-09-3/01-15-04 od 22. siječnja 2015. godine) za mišljenjem Hrvatskim šumama d.o.o., UŠP Koprivnica, Općini Nedelišće, Međimurskoj prirodi – Javnoj ustanovi za zaštitu prirode.

Državni zavod za zaštitu prirode dostavio je prethodno mišljenje (KLASA: 612-07/15-38/43; URBROJ: 366-07-6-15-2 od 19. veljače 2015. godine) u kojem navodi da se obzirom na karakteristike zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatra da je ovaj zahvat prihvatljiv te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Hrvatske šume d.o.o., UŠP Koprivnica, dostavile su mišljenje (Ur. Broj: KC-06-15-188/02 od 28. siječnja 2015. godine) u kojem navode da prema informacijama nadležne Šumarije Čakovec, te usporedbom sa šumskogospodarskim planovima kod izvođenja predmetnih radova ne očekuje se značajan utjecaj na šume i šumsko zemljiste.

Općina Nedelišće dostavila je mišljenje (KLASA: 360-01/15-01/1; UR.BROJ: 2109/12-04-15-4 od 30. siječnja 2015. godine) u kojem navodi da se prema Prostornom planu uređenja Općine Nedelišće u obuhvatu predmetnog zahvata ne planiraju nikakvi drugi zahvata te činjenicu da je građevina postojeća ne očekuje značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša iz područja njene nadležnosti.

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode dostavila je mišljenje (Klasa: 612-07/15-01/11, Ur.broj: 2109-15-15-02 od 04. veljače 2015. godine) u kojem, između ostalog, navodi kako se ovim zahvatom radi o rekonstrukciji postojećeg nasipa i smatra da će predmetni zahvat utjecati, ali ne značajno na prirodne vrijednosti zbog kojih su područje regionalni park Mura-Drava i lokaliteti ekološke mreže proglašeni zaštićenim te na populacije ugroženih biljnih i životinjskih vrsta vezanih uz staništa na kojima se provodi zahvat.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Lokacija nasipa predviđenog za rekonstrukciju nalazi se u Međimurskoj županiji, u općini Nedelišće, uz lijevu obalu rijeke Drave. S obzirom na karakter građevine i činjenicu da je građevina postojeća te se ovim projektom radi njenog nadvišenje, smatra se da neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša uz poštivanje propisa i uvjeta nadležnih službi te uz primjenu mjera zaštite sukladno važećim propisima. Planirani zahvat nalazi se unutar rubnog područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, „Narodne novine“ broj 124/13), Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS): „HR2001307 Drava – akumulacije“ i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP): „HR1000013 Dravske akumulacije“. Predmetni zahvat podrazumijeva većim dijelom rekonstrukciju postojećeg nasipa Gornji Hrašćan, a površine koje će trajno biti zauzete proširenjem i nadvišenjem nasipa te djelomičnom dogradnjom zauzimaju uglavnom oranice. Također nadvišenjem nasipa neće doći do promjena prirodnog režima plavljenja s obzirom da je trasom postojećeg nasipa ostavljen širok inundacijski pojasi (1000 – 1600 m) unutar kojeg rijeka slobodno meandrir. S obzirom na navedeno, ne očekuju se značajni utjecaji zahvata na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže. Navedeni zahvat također se rubno nalazi i unutar regionalnog parka

Mura-Drava te manjim dijelom prolazi uz šumske površine unutar regionalnog parka te je za navedeni zahvat potrebno ishoditi uvjete zaštite prirode u posebnom postupku sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13).

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Odsjek sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Odsjek sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti

Točka III. ovog rješenja propisana je sukladno članku 92. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša. Točka IV. ovog rješenja propisana je sukladno članku 92. stavak 4. Zakona o zaštiti okoliša, a točka V. ovog rješenja utvrđena je temeljem članka 91. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička ulica 80, u roku od 15 dana od dana primitka ovog rješenja.

Pismena se žalba predaje neposredno ili šalje poštom preporučeno ovom Upravnom tijelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna prema tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi.



Dostaviti:

1. Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Medimurska 26b, 42 000 Varaždin
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička ulica 80, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcije zaštite prirode, Zrinsko-frankopanska 9, 40 000 Čakovec
4. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Inspektor zaštite okoliša, Zrinsko-frankopanska 9, 40 000 Čakovec
5. U spis predmeta