



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA



UPRAVNI ODJEL ZA
PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

KLASA: UP/I-612-07/15-03/1
URBROJ: 2109/1-09-3/01-15-04
Čakovec, 09.02.2015.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 30. stavka 4. i 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13), povodom zahtjeva nositelja zahvata, Antun Drvoderić, Dr. V. Mačeka 10, Šenkovec, u postupku ocjene prihvatljivosti za područje ekološke mreže za zahvat „Izgradnja pčelinjaka na k.č.br. 969 k.o. Domašinec“, donosi

R J E Š E N J E

da je namjeravani zahvat „Izgradnja pčelinjaka na k.č.br. 969 Domašinec“ prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebo provesti Glavnu ocjenu zahvata s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Antun Drvodedić iz Šenkovca, Dr. V. Mačeka 10, podnio je dana 22.01.2015. godine, zahtjev za ocjenu prihvatljivosti za područje ekološke mreže za zahvat „Izgradnja pčelinjaka na k.č.br. 969 Domašinec“. Nadležno tijelo je temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode zatražilo prethodno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Uvidom u dostavljeno prethodno mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode, zaprimljeno 06.02.2015. godine (KLASA: 612-07/15-38/42; URBROJ: 366-06-4-15-2) i dokumentaciju – Idejni projekt zahvata, izrađeno od strane Opće građevinsko poduzeće d.o.o. Prelog, Glavna 29, iznosimo sljedeće:

Izgradnja pčelinjaka planirana je na k.č.br. 969 k.o. Domašinec. Pčelinjak je pravilnog tlocrtnog oblika, unutar gabarita 7,05 x 5,32 m, ukupna visina zgrade od kote uređenog terena iznosi 3,49 m. Bruto površina pčelinjaka iznosi 21,84 m², a obujma 54,44 m³.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, „Narodne novine“ broj 124/13.): područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS): 2000264 Mura.

S obzirom na gabarite građevine i tip zahvata, prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Navedeni zahvat nalazi se unutar zaštićenog područja u kategoriji regionalni park Mura-Drava i značajni krajobraz Mura te je temeljem Zakona o zaštiti prirode potrebno ishoditi uvjete zaštite prirode.

Slijedom svega naprijed utvrđenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

Žalba se predaje ovom tijelu neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom. Na žalbu se plaća 50 kuna upravne pristojbe po tar. 3. Tarife upravnih pristojbi.



Dostaviti:

1. Antun Drvoderić, Dr. V. Mačeka 10, Šenkovec, 40 000 Čakovec
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcije zaštite prirode, Zrinsko-frankopanska 9, 40 000 Čakovec
4. U spis predmeta