



**REPUBLIKA HRVATSKA**

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA



UPRAVNI ODJEL ZA  
PROSTORNO UREĐENJE,  
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-351-03/23-03/3

URBROJ: 2109-09-5/01-24-16

Čakovec, 05. veljače 2024.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (OIB: 09161580297), na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Međimurje PMP d.o.o., Zrinsko-Frankopanska 21, 40 000 Čakovec, OIB: 32472378258, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

## **R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat, Postrojenje za proizvodnju betona kapaciteta 35 m<sup>3</sup>/h na k.č.br. 2084/1 k.o. Ivanovec, Grad Čakovec, Međimurska županija, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, Postrojenje za proizvodnju betona kapaciteta 35 m<sup>3</sup>/h na k.č.br. 2084/1 k.o. Ivanovec, Grad Čakovec, Međimurska županija, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Međimurje PMP d.o.o., Zrinsko-Frankopanska 21, 40 000 Čakovec, OIB: 32472378258, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Međimurje PMP d.o.o., Zrinsko-Frankopanska 21, 40 000 Čakovec, OIB: 32472378258, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na Internetskim stranicama Međimurske županije.**

## **O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata, Međimurje PMP d.o.o., Zrinsko-Frankopanska 21, 40 000 Čakovec, OIB: 32472378258, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 21. studenog 2023.

godine podnio je Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Postrojenje za proizvodnju betona kapaciteta 35 m<sup>3</sup>/h na k.č.br. 2084/1 k.o. Ivanovec, Grad Čakovec, Međimurska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio ovlaštenik C.I.A.K. d.o.o., Savska opatovina 36, 10 090 Zagreb, OIB: 28466564680, rujan 2023. godine.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 3.2. *Betonare nazivnog kapaciteta 30 m<sup>3</sup>/sat i više*, Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Izmjena zahvata s Priloga III. koja bi mogla imati značajan negativni utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativni utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), na Internetskoj stranici Međimurske županije objavljena je dana 22. studeni 2023. godine Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Postrojenje za proizvodnju betona kapaciteta 35 m<sup>3</sup>/h na k.č.br. 2084/1 k.o. Ivanovec, Grad Čakovec, Međimurska županija. (KLASA: UP/I-351-03/23-03/3, URBROJ: 2109-09-5/01-23-02 od 22. studeni 2023. godine). U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenoj na Internetskim stranicama Međimurske županije nisu zaprimljene primjedbe.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: „Postrojenje za proizvodnju betona – betonara je cjelovit sustav, koji uz miješalicu za beton kao ključni stroj, sadrži i ostale potrebne elemente, silose, dozatore, transportere, vage i dr. Predmet ovog elaborata je postojeće postrojenje za proizvodnju betona na k.č.br. 2084/1, k.o. Ivanovec, izgrađeno 2016. godine, a u funkciji od 2021. godine. Kapacitet postrojenja za proizvodnju betona je 35 m<sup>3</sup>/h. Prema kapacitetu postrojenje za proizvodnju betona dnevno može proizvesti oko 280 m<sup>3</sup> betona, odnosno godišnje, maksimalno oko 70.000 m<sup>3</sup> betona. U 2022. godini proizvedeno je oko 10.561 m<sup>3</sup> betona, odnosno dnevno oko 42,24 m<sup>3</sup>. Tijekom 2022. godine, za proizvodnju betona, koristilo se oko 3.911 t aditiva, oko 19.961,25 t kamenog agregata, oko 3.562,40 t cementa i oko 1.337,10 m<sup>3</sup> vode. U postrojenju za proizvodnju betona zaposleno je sedam radnika, a rad se odvija u jednoj smjeni od 6 h do 14 h. Postrojenje za proizvodnju betona, marke Simem, izgrađeno na k.č.br. 2084/1, k.o. Ivanovec sastoji se od: dva silosa za cement, svaki kapaciteta 100 t, četiri natkrivena boksa za frakcije kamenog agregata s konusnim lijevkom, utovarne rampe, tračne vage, zatvorene miješalice za beton, transportne trake za frakcije kamenog agregata, dozatora vode, zatvorenog prostora za punjenje kamiona gotovim proizvodom, upravljačko – komandnog sustava.

Prilaz postrojenju za proizvodnju betona osiguran je cestovnim prilaznim putem s javne cestovne prometnice, a interni promet unutar lokacije riješen je internim makadamskim putem do postrojenja za proizvodnju betona. Opskrba sanitarnom i tehnološkom vodom osigurana je priključkom na javni gradski vodovod. Voda se koristi za sljedeće potrebe: za sanitarne potrebe zaposlenika i za industrijske potrebe. Prema kapacitetu proizvodnje u 2022. godini, 42,24 m<sup>3</sup> betona na dan odnosno oko 10.561 m<sup>3</sup> betona i broju radnika koji rade u procesu proizvodnje betona (sedam radnika), ukupna potrošnja vode u 2022. godini je iznosila oko 1.400 m<sup>3</sup> vode.

Lokacija postrojenja za proizvodnju betona nije priključena na sustav javne odvodnje. Sanitarne otpadne vode sakupljaju se u sabirnoj jami za sanitarne otpadne vode, a industrijske otpadne vode od pranja opreme/strojeva za proizvodnju betona se ispuštaju u sabirnu jamu u blizini postrojenja za proizvodnju betona, a iste se nalaze unutar gospodarskog dvorišta. Istaloženi sadržaj iz sabirane jame industrijskih otpadnih voda se skuplja i predaje na obradu van lokacije sukladno propisima o gospodarenju otpadom. Nastali talog, u kojem ima zaostalog betona/cementa, ima karakter građevnog otpada i za njega je moguće osigurati gospodarenje otpadom putem osobe ovlaštene za preuzimanje otpada u posjed ili se isti može koristiti u vlastitom proizvodnom procesu.

U planu je, za potrebe postrojenja za proizvodnju betona, izvest vodonepropusne sabirane jame za sanitarne otpadne vode i industrijske otpadne vode uz mogućnost recikliranja industrijskih otpadnih voda. Otpadne vode s krovnih površina se zasebnim sustavom odvodnje, žljebovima i krovnim vertikalama ispuštaju u okolni zemljani teren, na način da se ne izazove proces erozije ili plavljenja okolnog terena. Osnovni energent za pogon postrojenja za proizvodnju betona je električna energija. Ukupna godišnja potrošnja električne energije u 2022. godini je iznosila 4.563,96 kWh..“

Upravni odjel je u postupku ocjene dostavio zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-03/3, URBROJ: 2109-09-5/01-23-03 od 22. studeni 2023. godine) za mišljenjem Gradu Čakovec, Međimurskoj prirodi – Javnoj ustanovi za zaštitu prirode Međimurske županije, Hrvatskim vodama d.o.o., VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin, Zavodu za prostorno uređenje Međimurske županije i Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije te požurnicu (KLASA: UP/I-351-03/23-03/2, URBROJ: 2109-09-5/01-23-08 od 20. prosinca 2023. godine) Hrvatskim vodama d.o.o., VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin.

Grad Čakovec dostavio je mišljenje (KLASA: 350-01/23-10/1; URBROJ: 2109-2-05-01-23-11 od 28. studeni 2023. godine) u kojem se navodi da predmetni zahvat neće imati značajne negativne utjecaje na sastavnice okoliša.

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/23-01/3, URBROJ: 2109-63-01-23-02 od 13. prosinca 2023. godine) u kojem navodi da u Elaboratu nije uzeta u obzir činjenica da se na području zahvata od 2010. godine bilježi strogo zaštićena vrsta riječni rak (*Astacus astacus*) te je potrebno sagledati zahvat s obzirom na činjenicu prisutnosti riječnog raka.

Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije dostavio je mišljenje (Klasa: 351-02/23-01/4, Urbroj: 2109-72-23-02 od 05. prosinca 2023.) u kojem navodi da iz područja nadležnosti Zavoda za predmetni zahvat ne očekuju se značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša.

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/23-03/40, URBROJ: 2109-07-23-2 od 29.11.2023.) u kojem navodi da iz područja nadležnosti Upravnog odjela za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš jer vjerojatno nema značajan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Upravnog tijela.

Hrvatske vode d.o.o., VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin dostavile su mišljenje KLASA: 351-02/23-01/0000493, URBROJ: 374-26-3-23-2 od 20.12.2023. godine u kojem, između ostalog, navode da iz sadržaja Elaborata zaštite okoliša izrađenog u svrhu provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš: Postrojenje za proizvodnju betona kapaciteta 35 m<sup>3</sup>/h na k.č.br. 2084/1 k.o. Ivanovec, Grad Čakovec, Međimurska županija, utvrđeno je da Elaborat ne sadrži sve relevantne podatke za konačnu ocjenu o potrebi procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš sa stanovišta procjene utjecaja na vode i zaštitu voda te se traži da se dopuni tekst Elaborata vezano za utjecaj zahvata na vode i vodnogospodarske interese.

Upravni odjel Zaključkom KLASA: UP/I-351-03/23-03/3, URBROJ: 2109-09-5/01-23-10 od 21. prosinca 2023. godine pozvao je nositelja zahvata da dopuni Elaborat sukladno mišljenju Hrvatskih voda d.o.o., VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin i Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode.

Dana 17. siječnja 2024. godine u spis predmeta zaprimljena je dopuna Elaborata zaštite okoliša od rujna 2023. godine.

Dopunjeni Elaborat zaštite okoliša ponovno je dostavljen na mišljenje Hrvatskim vodama d.o.o., VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin i Međimurskoj prirodi – Javnoj ustanovi za zaštitu prirode dopisom KLASA: UP/I-351-03/23-03/3, URBROJ: 2109-09-5/01-24-13 od 24. siječnja 2024. godine.

Dana 25. siječnja 2024. godine zaprimljeno je konačno mišljenje Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode (KLASA: 351-03/23-01/3, URBROJ: 2109-63-01-24-04 od 24. siječnja 2024. godine) u kojem se navodi da je uvidom u dopunjeni Elaborat zaštite okoliša od siječnja 2024. godine utvrđeno da je sagledan utjecaj zahvata na strogo zaštićenu vrstu riječni rak i da nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja nadležnosti Međimurske prirode – Javne ustanove za zaštitu prirode.

Dana 01. veljače 2024. godine zaprimljeno je konačno mišljenje Hrvatskih voda d.o.o., VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin (KLASA: 351-02/23-01/0000493, URBROJ: 374-26-3-24-4 od 29.01.2024. godine) u kojem se navodi da je uvidom u dopunjeni Elaborat zaštite okoliša od siječnja 2024. godine utvrđeno da su dopune izvršene sukladno primjedbama te se daje konačno mišljenje da sa stanovišta ciljeva zaštite voda i vodnogospodarskih interesa nije potrebno pokrenuti postupak procjene utjecaja predmetnog zahvata na okoliš.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

S obzirom na karakteristike predmetnog zahvata, uz uvažavanje zaprimljenih mišljenja nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima – sudionika u postupku te na prepoznate utjecaje na okoliš koji mogu proizaći korištenjem predmetnog zahvata ne očekuju se utjecaji na okoliš koji bi mogli dugotrajno i negativno utjecati na sastavnice okoliša ukoliko se nositelj zahvata bude pridržavao propisane zakonske regulative te propisanih mjera zaštite okoliša.

Svi negativni utjecaji koji se javljaju tijekom korištenja ovakvog zahvata nisu okarakterizirani kao značajni. Nositelj zahvata obvezan je poštivati i primjenjivati mjere zaštite okoliša tijekom rada zahvata koje su propisane Elaboratom, odnosno koje su obvezne sukladno

zakonima i propisima donesenim na osnovu istih i pridržavati se uvjeta i mjera koje će biti određene suglasnostima i dozvolama izdanim prema posebnim propisima te se smatra da zahvat, uz pretpostavku poštivanja zakonskih propisa, neće imati značajan utjecaj.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu:

Planirani zahvat ne nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19, 123/23). Najbliže područje ekološke mreže nalazi se na udaljenosti od 1,8 km od lokacije zahvata. S obzirom da se zahvat ne nalazi unutar područja ekološke mreže, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te smatramo da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 10. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene proveo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te utvrdio da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja propisana je sukladno članku 92. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja propisana je sukladno članku 92. stavak 4. Zakona o zaštiti okoliša, a točka V. ovog rješenja utvrđena je temeljem članka 91. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka ovog rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom preporučeno ovom Upravnom tijelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode:  
dr.sc. Sandra Golubić

*Dostaviti:*

1. Međimurje PMP d.o.o., Zrinsko-Frankopanska 21, 40 000 Čakovec
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb putem elektroničke pošte na e-mail: [pisarnica@mingor.hr](mailto:pisarnica@mingor.hr)
3. Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, UL. Zrinsko Frankopanska 9, 40 000 Čakovec
4. U spis predmeta

