



EcoMISSION d.o.o.
za ekologiju, zaštitu i konzalting

42000 Varaždin, Zagrebačka 183
Tel/fax: 042/210-074
E-mail: ecomission@vz.t-com.hr
IBAN: HR3424840081106056205
OIB: 98383948072

**STRUČNA PODLOGA ZA ISHOĐENJE OKOLIŠNE DOZVOLE
POSTROJENJA ZA INTENZIVAN UZGOJ PERADI POSLOVNI
CENTAR „JAPA“, OPĆINA ŠENKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA,
OPERATERA POSLOVNI CENTAR „JAPA“**

KNJIGA PRILOGA



Podnositelj zahtjeva: POSLOVNI CENTAR „JAPA“ vl. Roman Lebar
Zrinsko – Frankopanska 2a
40 000 Čakovec
MBO: 97293032

Lokacija postrojenja: k.č.br. 1201, 985 i 987, k.o. Šenkovec, naselje Šenkovec, Općina Šenkovec,
Međimurska županija

Ovlaštenik: EcoMission d.o.o., Varaždin

Varaždin, svibanj 2024.

Sadržaj:

Prilog 1. Ne-tehnički sažetak.....	6
Prilog 2. Izvadak iz obrtnog registra	19
Prilog 3. Izvod iz katastra i gruntovnice.....	20
Prilog 4. Uvjerenje za uporabu građevine od 20. ožujka 2009. godine.....	25
Prilog 5. Uvjerenje za uporabu građevine od 17. ožujka 2009. godine.....	27
Prilog 6. Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 18. veljače 2014.....	29
Prilog 7. Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o ukidanju okolišne dozvole od 7. prosinca 2021.	44
Prilog 8. Rješenje Ureda za prostorno uređenje, stambeno - komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Međimurske županije u Čakovcu kojim se odobrava izgradnja farme za tov pilića u Šenkovcu ukupnog kapaciteta 22.500 pilića u turnusu u postupku provođenja procjene utjecaja na okoliš od 1. lipnja 2001.....	48
Prilog 9. Rješenje Ureda Državne uprave u Međimurskoj županiji o prihvatljivosti zahvata za okoliš za zahvat izgradnje peradarske farme za tov pilića, Općina Šenkovec, ukupnog kapaciteta 25.200 komada pilića u turnusu, uz primjenu mjera zaštite okoliša od 29. listopada 2002.....	52
Prilog 10. Izvadak iz ekološke mreže.....	56
Prilog 11. Orto-foto karta s prikazom lokacije postrojenja i područja koje ga okružuje.....	57
Prilog 12. Tlocrt postrojenja s označenim zgradama i mjestima emisije	58
Prilog 13. Blok dijagram tehnološkog procesa uzgoja brojlera.....	59
Prilog 14. Pregledna situacija (geodetska snimka) internog sustava odvodnje otpadnih voda (s prikazom svih građevina za odvodnju i obradu otpadnih voda i mjestima ispuštanja)	60
Prilog 15. Ugovor o poslovno – tehničkoj suradnji.....	61
Prilog 16. Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	62
Prilog 17. Operativni plan interventnih mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda ...	63
Prilog 18. Ispitivanje vodonepropusnosti	64
Prilog 19. Interna dokumentacija	65

POPIS PRILOGA:

		Popis priloga				Broj priloga
		Ne-tehnički sažetak				1.
		Izvadak iz sudskog registra za pravne osobe, izvadak iz registra obrtnika za fizičke osobe – obrtnike ili izvadak iz Upisnika OPG za fizičke osobe – farmere				2.
		Izvadak iz katastra i gruntovnice za područje na kojem je smješteno postrojenje, za koje se traži izdavanje dozvole				3.
		Popis osnovnih podataka o svim dozvolama za rad u sljedećem formatu:				
Broj	Naziv dozvole	Datum izdavanja	Broj dozvole	Nije izdana		
1.	Uvjerenje za uporabu građevine Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije – peradarnik 1	20. ožujka 2009.	KLASA: 361-05/09-01/6, URBROJ: 2109/1-13/3-09-07	-	4.	
2.	Uvjerenje za uporabu građevine Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije – peradarnik 2	17. ožujka 2009.	KLASA: 361-05/09-01/7, 2109/1-13/3-09-05	-	5.	
3.	Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša	18. veljače 2014.	KLASA: UP/I 351-03/13-02/48, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-17	-	6.	
4.	Rješenje Ministarstva gospodarstva i	7. prosinca 2021.	KLASA: UP/I-351-02/20-45/33,	-	7.	

	održivog razvoja o ukidanju okolišne dozvole		URBROJ: 517-05-1-3-1-21-8		
Odluke i mišljenja o sastavnicama okoliša izdanim prije podnošenja Zahtjeva					
	Tip suglasnosti, dozvole, odluke, i sl., Nadležno tijelo za izdavanje	Datum izdavanja	Vrijedi do datuma	Broj dokumenta	
	Rješenje Ureda za prostorno uređenje, stambeno - komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Međimurske županije u Čakovcu kojim se odobrava izgradnja farme za tov pilića u Šenkovcu ukupnog kapaciteta 22.500 pilića u turnusu u postupku provođenja procjene utjecaja na okoliš	28. lipnja 2001.	-	(KLASA: UpI-351-01/01-01/04, URBROJ: 2109-05-02-01-5)	8.
	Rješenje Ureda Državne uprave u Međimurskoj županiji o prihvatljivosti zahvata za okoliš za zahvat izgradnje peradarske farme za tov pilića, Općina Šenkovec, ukupnog kapaciteta 25.200 komada pilića u turnusu, uz primjenu mjera zaštite okoliša	29. listopada 2002.	-	(KLASA: UpI-351-01/02-01/12, URBROJ: 2109-05-01/02-03)	9.
	Izvadak iz Ekološke mreže				10.
	Orto-foto karta s prikazom lokacije postrojenja i područja koje ga okružuje				11.
	Tlocrt/dijagram toka postrojenja s označenim zgradama i točkama emisije i/ili dijagram toka procesa s označenim točkama emisije				12.
	Dijagram toka/tehnološka shema				13.

Pregledna situacija (geodetska snimka) internog sustava odvodnje otpadnih voda (s prikazom svih građevina za odvodnju i obradu otpadnih voda i mjestima ispuštanja)	14.
Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja pročišćavanje otpadnih voda	*
Operativni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda	*
Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda	-
Potvrda o sukladnosti građevine s tehničkim zahtjevima za građevine interne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (vodonepropusnost, strukturalna stabilnost i funkcionalnost)	**
Ukoliko primjenjivo, ugovor s javnim isporučiteljem vodne usluge o prihvatljivosti ispuštanja GV određenih opasnih tvari u otpadnim vodama	-
Ugovor s ostalim pravnim subjektima/osobama za primjenu stajskog gnoja	15.
Ugovor s drugim pravnim subjektom za obradu stajskog gnoja izvan lokacije	-
Ostali priloženi dokumenti pripremljeni za potrebe podnošenja Zahtjeva	
-	

Napomena:

*Interni dokumenti: *Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja pročišćavanje otpadnih voda* i *Operativni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda* tek su u fazi izrade te će nakon izrade biti dostupni na uvid.

** Interni sustav odvodnje će se ispitati na svojstva vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti te će nakon toga Izvještaj biti priložen u Knjigu priloga.

Prilog 1. Ne-tehnički sažetak**1. OPIS POSTROJENJA I DJELATNOSTI KOJU ĆE OPERATER OBAVLJATI U POSTROJENJU****1.1. OSNOVNI PODACI O OPERATERU**

1.1.	Naziv operatera	POSLOVNI CENTAR „JAPA“ vl. Roman Lebar	
1.2.	Pravni oblik trgovačkog društva ili drugi primjenljivi oblik	obrt	
1.3.	Vrsta zahtjeva	Novo postrojenje	
		Postojeće postrojenje	X
		Promjena u postrojenju	
1.4.	Adresa postrojenja	Zrinsko – Frankopanska 2a, 40 000 Čakovec	
1.5.	E-adresa	lebar.mladen@gmail.com	
1.6.	Matični broj obrta, MBO	97293032	
1.7.	Osobni identifikacijski broj, OIB	OIB (vlasnik obrta Roman Lebar): 27099485040	
1.8.	Glavne djelatnosti sukladno NKD klasifikaciji operatera	01.47 Uzgoj peradi (NKD 2007)	
1.9.	Kontakt osoba, ime i prezime	Roman Lebar Mladen Lebar	
1.10.	Kontakt osoba, pozicija	Roman Lebar: vlasnik obrta POSLOVNI CENTAR „JAPA“ i vlasnik k.č.br. 985 i 987, k.o Šenkovec Mladen Lebar: vlasnik k.č.br. 1201, k.o Šenkovec	
1.11.	Kontakt osoba, broj telefona	Mladen Lebar, 098/241-127	
1.12.	Kontakt osoba, e-adresa	Mladen Lebar, lebar.mladen@gmail.com	

1.2. PODACI VEZANI UZ POSTROJENJE

2.1.	Naziv postrojenja	Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi POSLOVNI CENTAR „JAPA“
2.2.	Adresa postrojenja	k.č.br. 1201, 985 i 987, k.o. Šenkovec, Gorčica bb, naselje Šenkovec, Općina Šenkovec, Međimurska županija
2.3.	Broj zaposlenih	2

2.4.	Datum početka i datum završetka djelatnosti u postrojenju, ukoliko je planirano	Početak: peradarnik 1: 2001. godine, peradarnik 2: 2003. godine. Završetak Rješenjem o ukidanju okolišne dozvole: 7. prosinca 2021. godine. Planirani početak rada: 2024. godina.	
2.5.	Geografske koordinate (širina i dužina) postrojenja	Koordinate HTRS 96 E N: 493011, N: 5141755	
2.6.	Je li postrojenje potpada pod odstupanja iz Zaključaka o NRT-u sukladno Zakonu o zaštiti okoliša	Da	Ne
2.7.	Je li pripremljeno temeljno izvješće	Da	Ne
2.8.	Primjena propisa o obaveznom izvješćivanju	Da Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša	Ne
2.9.	Primjena propisa o sprječavanju nesreća koje uključuju opasne tvari	Da	Ne
2.10.	Posjeduje li postrojenje dozvolu za emisije stakleničkih plinova? Ako da, navesti broj dozvole	Da	Ne
2.11.	Glavna djelatnost postrojenja sukladno Prilogu I. Uredbe	Kapacitet glavne jedinice	
	- glavna djelatnost je uzgoj peradi - djelatnost 6.6. Intenzivan uzgoj peradi ili svinja s više od: (a) 40.000 mjesta za perad	50.000 komada tovnih pilića (brojlera) u jednom proizvodnom ciklusu*	
2.12.	Ostale djelatnosti sukladno Prilogu I. Uredbe	Kapacitet ostalih jedinica	
-	-	-	

***Napomena:**

Prema Direktivi Vijeća 2007/43/EZ o utvrđivanju minimalnih pravila za zaštitu pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa objavljene u Službenom listu Europske Unije 28. lipnja 2007. godine najveća gustoća naseljenosti na gospodarstvu ili u peradarniku gospodarstva ni u jednom trenutku ne smije prelaziti 33 kg/m².

U postrojenju se provodi izlov oko 1/3 tovnih pilića oko 30. dana ciklusa (pilići su tada težine oko 1,65 kg), a ostali se uzgajaju do težine oko 2,1 kg, odnosno oko 45 dana. Na taj način je osigurano da se u niti jednom trenutku u postrojenju ne prelazi propisana gustoća naseljenosti tovnih pilića od 33 kg/m².

1.3. DODATNE INFORMACIJE O POSTROJENJU

Lokacija postrojenja nalazi se u naselju Šenkovec na području Općine Šenkovec u Međimurskoj županiji. Najbliži stambeni objekt nalazi se unutar građevinskog područja naselja Šenkovec na udaljenosti oko 400 m jugoistočno od lokacije postrojenja.

Lokacija postrojenja se **ne nalazi unutar zaštićenog područja**. Najbliže zaštićeno područje lokaciji postrojenja je zoološki spomenik prirode Bedekovićeve grabe na udaljenosti oko 1,4 km sjeverozapadno od lokacije postrojenja. Lokacija postrojenja se **ne nalazi na području ekološke mreže NATURA 2000**. Najbliža područja ekološke mreže lokaciji postrojenja su (Prilog 10):

- područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS):

- HR2001346 Međimurje (oko 425 m sjeverno od lokacije postrojenja),
- HR2001034 Mačkovec - ribnjak (oko 1,4 km sjeveroistočno od lokacije postrojenja).

Lokacija postrojenja se nalazi na stanišnom tipu: *J, Izgrađena i industrijska staništa*.

Lokacija postrojenja **se ne nalazi na vodonosnom području i izvan je vodozaštitnog područja**. Najbliže vodozaštitno područje III. zone sanitarne zaštite Nedelišće nalazi se na udaljenosti oko 3,2 km jugozapadno od lokacije postrojenja.

Lokacija postrojenja se nalazi izvan područja vjerojatnosti pojavljivanja poplava.

Za postojeću farmu ishodeno je:

- Rješenje Ureda za prostorno uređenje, stambeno - komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Međimurske županije (KLASA: UpI-351-01/01-01/04, URBROJ: 2109-05-02-01-5) kojim se odobrava izgradnja farme za tov pilića u Šenkovcu ukupnog kapaciteta 22.500 pilića u turnusu u postupku provođenja procjene utjecaja na okoliš od 1. lipnja 2001. godine
- Rješenje Ureda Državne uprave u Međimurskoj županiji (KLASA: UpI-351-01/02-01/12, URBROJ: 2109-05-01/02-03) o prihvatljivosti zahvata za okoliš za zahvat izgradnje peradarske farme za tov pilića, Općina Šenkovec, ukupnog kapaciteta 25.200 komada pilića u turnusu, uz primjenu mjera zaštite okoliša od 29. listopada 2002. godine
- Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (KLASA: UP/I 351-03/13-02/48, URBROJ: 517-062-2-1-14-17) od 18. veljače 2014. godine.
- Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: UP/I-351-02/20-45/33, URBROJ: 517-05-1-3-1-21-8) o ukidanju okolišne dozvole od 7. prosinca 2021. godine.

Ne postoje prekogranični utjecaji na druge države.

2.OPIS POSTROJENJA I DJELATNOSTI KOJE OPERATER OBAVLJA U POSTROJENJU (poglavlje C. i H. stručne podloge)

2.1. Opis postrojenja

Postojeća farma se sastoji od dva peradarnika u kojima će se uzgajati brojleri isključivo u podnom sustavu držanja, na dubokoj stelji. Ukupni kapacitet farme bit će 50.000 mjesta za perad u jednom proizvodnom ciklusu. Godišnje će se odvijati 5 proizvodnih ciklusa.

Na lokaciji postrojenja nalaze se:

- peradarnici za tov brojlera (peradarnik 1 i peradarnik 2)
- silosi za hranu uz uzgojne objekte (4 kom.)
- šupa za stelju
- spremište za agregat
- spremište opreme, alata i otpada
- dezbarijera na ulazu u farmu (1 kom.)
- sabirna jama za industrijske otpadne vode (2 kom.)
- sabirna jama za sanitarne otpadne vode (1 kom.)
- spremnik za kruti stajski gnoj
- spremnici za uginule životinje.

Peradarnici za uzgoj brojlera

Na lokaciji postrojenja se nalaze 2 peradarnika:

Peradarnik 1:

- površina uzgojnog prostora: 1.460 m²

- maksimalni kapacitet – 25.000 komada brojlera

- maksimalna gustoća naseljenosti - 33 kg/m²

30. dan izlov 1/3 populacije – 1,65 kg → od 25.000 komada izlovi se 8.333 komada i dalje u tovu ostaje 16.667 komada

$$25.000 \times 1,65 \text{ kg} = 41.250 \text{ kg} \rightarrow 41.250 \text{ kg} / 1.460 \text{ m}^2 = \mathbf{28,25 \text{ kg} / \text{m}^2}$$

do 45. dana – 2,1 kg - 16.667 komada

$$16.667 \times 2,1 \text{ kg} = 35.001 \text{ kg} \rightarrow 35.001 \text{ kg} / 1.460 \text{ m}^2 = \mathbf{23,97 \text{ kg} / \text{m}^2}$$

peradarnik 2:

- površina uzgojnog prostora: 1.480 m²
- maksimalni kapacitet – 25.000 komada brojlera
- maksimalna gustoća naseljenosti - 33 kg/m²

30. dan izlov 1/3 populacije – 1,65 kg → od 25.000 komada izlovi se 8.333 komada i dalje u tovu ostaje 16.667 komada

$$25.000 \times 1,65 \text{ kg} = 41.250 \text{ kg} \rightarrow 41.250 \text{ kg} / 1.480 \text{ m}^2 = \mathbf{27,87 \text{ kg} / \text{m}^2}$$

do 45. dana – 2,1 kg - 16.667 komada

$$16.667 \times 2,1 \text{ kg} = 35.001 \text{ kg} \rightarrow 35.001 \text{ kg} / 1.480 \text{ m}^2 = \mathbf{23,65 \text{ kg} / \text{m}^2}$$

Silos i za hranu uz uzgojne objekte

Silos i su pocinčani spremnici. Uz svaki peradarnik nalaze se 2 silosa, svaki kapaciteta 15 t.

Šupa za stelju

Radi se o nadstrešnici s betonskim podom za skladištenje svježe stelje, kapaciteta oko 450 m³.

Spremište za agregat

Spremište u kojem će se nalaziti agregat za pričuvno napajanje električnom energijom snage, dimenzija 5 m x 4 m x 3 m.

Spremište opreme, alata i otpada

Spremište je dimenzija 13 m x 5 m x 3 m.

Dezbarijera

Na kolnom ulazu nalazi se dezbarijera dimenzija 6 m x 3 m x 0,3 m koja će se koristiti za dezinfekciju prijevoznih sredstava, obuće ljudi za smanjenje rizika od pojave zaraznih bolesti na farmi.

Dezbarijera je vodonepropusna i sadržaj dezbarijere će se nadopunjavati vodenom otopinom dezinficijensa širokog spektra djelovanja.

U slučaju lošeg epizootiološkog stanja njen sadržaj će skupljati, odvoziti i zbrinjavati ovlaštena pravna osoba.

Sabirna jama za industrijske otpadne vode

Industrijske otpadne vode od čišćenja i pranja peradarnika će se odvoditi u dvije vodonepropusne sabirne jame za industrijske otpadne vode svaka kapaciteta 25 m³. Otpadne vode iz sabirnih jama će prazniti i njen sadržaj zbrinjavati ovlaštena pravna osoba.

Sabirna jama za sanitarne otpadne vode

Sanitarne otpadne vode će se ispuštati u vodonepropusnu sabirnu jamu kapaciteta 16 m³. Otpadne vode iz sabirne jame će prazniti i njen sadržaj zbrinjavati ovlaštena pravna osoba.

Spremnik za kruti stajski gnoj

Spremnik za skladištenje krutog stajskog gnoja je dimenzija 35 x 9 m, od čega je 29,7 m x 9 m, a otvorena manipulativna površina 9 x 5,3 m. Kapacitet spremnika je oko 401 m³. Pod spremnika je vodonepropusan, izgrađen od armiranog betona. Sa tri strane nalaze se obodni zidovi od armiranog betona, dok je na istočnoj strani otvoren pristup preko nenatkrivene manipulativne površine. Krov spremnika, odnosno nadstrešnica izgrađena je od profiliranog plastificiranog čeličnog lima.

Spremnici za uginule životinje

Uginule životinje će se privremeno skladištiti u spremnicima (zamrzivačima) za uginule životinje na temperaturi od -18⁰C. Spremnici (2 kom.) se nalaze u predprostoru svakog peradarnika, svaki kapaciteta 400 l. Uginule životinje će po potrebi s lokacije farme odvoziti tvrtka Agroproteinka d.o.o. s kojom operater ima sklopljen ugovor.

2.2. Opis tehnološkog procesa

Uzgoj brojlera

Uzgoj brojlera odvijat će se u 2 proizvodna objekta, u podnom sustavu držanja, na dubokoj stelji. U peradarnike će se useljavati jednodnevni pilići.

Tov brojlera se dijeli u tri faze:

1. Prihvata brojlera

Ova faza je izrazito važna jer se u njoj osigurava dobar početak brojlera kako bi kroz drugu fazu ostvario svoj maksimalan razvoj. U ovoj fazi bitno je objekt pripremiti i prilagoditi jednodnevnim brojlerima, a to se odnosi na temperaturu i vlagu objekta, kao i na dovoljne količine i dostupnost hrane i vode tijekom 24 sata.

2. Tov brojlera

Nastavlja se neposredno na prethodno opisanu fazu. U ovoj fazi je važno osigurati sve potrebne parametre prema starosti brojlera. Brojler tijekom tova konzumira hranu i vodu neograničeno tijekom 24 sata. Temperaturni parametri korigiraju se prema ponašanju peradi u objektima, budući da je njihovo ponašanje najbolji pokazatelj stanja životinja. Brojlerima se kroz fazu tova osigurava period mraka kako bi se osigurali što prirodniji uvjeti. Kroz navedenu fazu prati se svakodnevno, kroz cijeli dan, ponašanje brojlera, uvjeti mikroklima, potrošnja hrane i vode te zdravstveni status. Brojleri u tovu ostaju u prosjeku 40-45 dana, tj. do težine od 2,05-2,1 kg.

3. Priprema za izlov i izlov brojlera

Faza izlova zahtjeva i pravovremeno obustavljanje hrane kako bi se spriječilo bakteriološko onečišćenje na industriji mesa, kao i zamračivanje objekta. Zamračivanje podrazumijeva korištenje plavog spektra svjetla koje umiruje perad.

Izlov brojlera prema dobroj proizvođačkoj praksi radi se na način da se spriječi svaki stres i ozljeđivanje tj. traumatiziranje brojlera. Radi se na mehanički način i uz radnike posebno educirane za tu vrstu posla. Radnici brojlere s tla smještaju u plastične kontejnere u objektima te uz pomoć viljuškara smještaju na specijalizirane kamione za transport brojlera u industriju mesa.

Tehnološki procesi uzgoja i proizvodnje brojlera su:

- hranidba i napajanje brojlera;
- grijanje i ventilacija uzgojnih objekata;
- osvjetljenje uzgojnih objekata;
- izgnojavanje uzgojnih objekata;
- zbrinjavanje uginulih životinja
- odvodnja otpadnih voda.

Hranidba

Hranidbom se treba osigurati ispravan omjer energije, aminokiselina, bjelancevina, minerala, vitamina te esencijalnih masnih kiselina kako bi se omogućio optimalan rast i razvoj. U proizvodnji se uobičajeno koriste, ovisno o fazi, tri vrste smjesa. Tjedno se prati iskoristivost hrane putem konverzije utrošena hrana/ostvarena težina. Na postrojenje će se dopremati gotova stočna hrana.

Stočna hrana će se iz silosa izuzimati mehanički i prenositi do peradarnika putem zatvorenih pužnih transporterata. Doprema i raspodjela stočne hrane unutar peradarnika odvijat će se putem zatvorenih lančanih/tračnih transporterata u žljebaste hranilice.

Napajanje

Vodoopskrba farme brojlera riješena je priključkom na javnu vodovodnu mrežu. Za napajanje peradi koristit će se zatvoreni sustav (nipl-sustav). Preporučeni omjer potrošnje hrane i vode kreće se u rasponu od 1:1,7 – 1:2.

Ventilacija

Ventilacija u peradarnicima će biti umjetna difuzna, zrak će ulaziti kroz klapne, a izlaziti sistemom krovnih (12 kom. x 0,55 kW) i tunelskih (10 kom. x 1,1 kW) ventilatora, regulira se prema izračunu iz kapaciteta pojedinih ventilatora u odnosu na postojeću biomasu peradi u peradarnicima sa ciljem uklanjanja otpadnih plinova, prekomjerne vlage te osiguravanja dovoljne količine svježeg zraka za perad. Ventilacijskim sustavom upravlja klima računalo.

Grijanje

Farma je priključena na gradsku plinsku mrežu. Sustav za grijanje sastojat će se od plinskih grijalica (2 kom / objektu, ukupno 4 kom plinskih grijalica, svaka snage 70 kW). Plin će se koristiti za grijanje objekata za uzgoj brojlera te grijanje radničkih prostorija.

Upravljanje grijanjem bit će preko centralnog računala.

Osvjetljenje i elektroopskrba

Za dobre rezultate tova i dobrobit brojlera provodit će se pravilan intenzitet svjetla, distribucija i trajanje svjetlosnog dana. Farma je priključena na javnu elektrodistribucijsku mrežu. Rasvjeta uzgojnih objekata sastojat će se od rasvjetnih tijela 120 kom. x 36 W. Za pričuvno napajanje električnom energijom na lokaciji će se koristiti agregat nazivne snage 65 kW. Agregat će kao gorivo koristiti dizel.

Iznojavanje peradarnika

Objekti peradarnika će se iznojavati nakon završetka svakog proizvodnog ciklusa. Sav gnoj će se odvoziti na poljoprivredne površine ugovorenog korisnika s kojim je operater sklopio Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji i koristiti kao gnojivo.

Prije odvoza gnoja na poljoprivredne površine, gnoj će se skladištiti 6 mjeseci u postojećem spremniku za gnoj kapaciteta 401 m³.

Zbrinjavanje uginulih životinja

Uginule životinje će se privremeno skladištiti u spremnicima (zamrzivačima) za uginule životinje na temperaturi od -18°C. Spremnici se nalaze u predprostoru svakog peradarnika, svaka kapaciteta 400 l. Uginule životinje će po potrebi s lokacije farme odvoziti tvrtka Agroproteinka d.o.o. s kojom operater ima sklopljen ugovor.

Odvodnja otpadnih voda

Na lokaciji postrojenja će nastajati:

- industrijske otpadne vode od čišćenja i pranja peradarnika
- otpadne vode iz dezbarijera
- sanitarne otpadne vode
- oborinske otpadne vode.

Sanitarne otpadne vode će se ispuštati u dvodijelnu sabirnu jamu kapaciteta 16 m³.

Industrijske otpadne vode od čišćenja i pranja peradarnika će se ispuštati u dvije vodonepropusne sabirne jame za industrijske otpadne vode, svaka kapaciteta 25 m³.

Dezbarijera je vodonepropusna i sadržaj dezbarijere će se nadopunjavati vodenom otopinom dezinficijensa širokog spektra djelovanja. U slučaju lošeg epizootiološkog stanja njen sadržaj će skupljati, odvoziti i zbrinjavati ovlaštena pravna osoba.

Sadržaj sabirnih jama će preuzimati i zbrinjavati ovlaštena pravna osoba koja će iste odvoziti na pročistač grada Čakovca.

Oborinske vode sa krovova i potencijalno onečišćene oborinske vode sa manipulativnih površina (nisu asfaltirane) će se ispuštati na okolni teren farme.

U **Prilogu C** je dan dijagram tehnološkog procesa uzgoja brojlera.

3. SIROVINE, SEKUNDARNE SIROVINE I DRUGE TVARI I ENERGIJA POTROŠENA ILI PROIZVEDENA PRI RADU POSTROJENJA (poglavlje D. stručne podloge)

Popis sirovina, pomoćnih materijala i drugih tvari na farmi nalazi se u Tablici 1.

Tablica 1. Popis sirovina, pomoćnih materijala i drugih tvari na postrojenju za intenzivan uzgoj peradi POSLOVNI CENTAR „JAPA“

Broj	Sirovine, sekundarne sirovine i ostale tvari	Opis i karakteristike	Godišnja potrošnja po jedinici proizvodnje (/proizvodna jedinica)*
1.	Stočna hrana	Žitarice, mineralne sirovine, vitamini, mikrominerali, dodaci za stočnu hranu	0,004 t/god
2.	Stelja	Slama	0,001 m ³ /god
3.	Voda	Voda za napajanje peradi, za pranje peradarnika, za sanitarne potrebe radnika, za potrebe dezbarijera	0,048 m ³ /god

* Budući da postrojenje za intenzivan uzgoj peradi POSLOVNI CENTAR „JAPA“ trenutno nije u funkciji, u tablici su navedene količine sirovina, dodatnih materijala i ostalih tvari procijenjene za razdoblje od godinu dana za kapacitet od 50.000 brojlera na temelju podataka prikupljenih u vrijeme rada postrojenja.

Točni podaci potrošnje sirovina, dodatnih materijala i ostalih tvari bez opasnih tvari koje će se koristiti u postrojenju bit će dostupni nakon ponovnog puštanja postrojenja u rad.

Popis onečišćujućih tvari koje će biti prisutne u postrojenju

a) EMISIJE U ZRAK

Onečišćujuće tvari koje će se emitirati u zrak iz objekta za uzgoj brojlera su: NH₃, CH₄, N₂O, PM₁₀, mirisi (stopa emisije mirisa/ sekundi/ brojler), ukupni N, ukupni P.

Onečišćujuće tvari koje će se emitirati iz dizel agregata u vrijeme rada su: CO, NO_x i CO₂.

b) EMISIJE U VODE

Na lokaciji postrojenja će nastajati:

- industrijske otpadne vode od čišćenja i pranja peradarnika
- otpadne vode iz dezbarijera
- sanitarne otpadne vode
- oborinske otpadne vode.

Sanitarne otpadne vode će se ispuštati u dvodijelnu sabirnu jamu kapaciteta 16 m³.

Industrijske otpadne vode od čišćenja i pranja peradarnika će se ispuštati u dvije vodonepropusne sabirne jame za industrijske otpadne vode, svaka kapaciteta 25 m³.

Dezbarijera je vodonepropusna i sadržaj dezbarijere će se nadopunjavati vodenom otopinom dezinficijensa širokog spektra djelovanja. U slučaju lošeg epizootiološkog stanja njen sadržaj će skupljati, odvoziti i zbrinjavati ovlaštena pravna osoba.

Sadržaj sabirnih jama će preuzimati i zbrinjavati ovlaštena pravna osoba koja će iste odvoziti na pročistač grada Čakovca.

Oborinske vode sa krovova i potencijalno onečišćene oborinske vode sa manipulativnih površina (nisu asfaltirane) će se ispuštati na okolni teren farme.

4. OPIS IZVORA INDUSTRIJSKIH EMISIJA U POSTROJENJU I MONITORING (poglavlje H. stručne podloge)

4.1. IZVORI EMISIJA U ZRAK

Na lokaciji farme prepoznati su izvori emisija onečišćujućih tvari u zrak iz objekta za uzgoj brojlera (**ispust Z1, Z2 na Prilogu B**). Objekti peradarnika će se izgnjavati nakon završetka svakog proizvodnog ciklusa. Sav gnoj će se odvoziti na poljoprivredne površine ugovorenog korisnika s kojim je operater sklopio Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji i koristiti kao gnojivo.

Prije odvoza gnoja na poljoprivredne površine, gnoj će se skladištiti 6-mjeseci u postojećem spremniku za gnoj kapaciteta 401 m³ koji je izveden na način kojim se onemogućava ispiranje gnoja na okolni teren i površinske vode. Koristit će se kvalitetna stelja koja će se održavati suhom primjenom sustava za napajanje koji sprječavaju prolijevanje vode. Na taj način će se utjecati na količinu i kakvoću gnoja u smislu smanjenja vlage u gnoju. Smanjenjem količine vlage, smanjivat će se količina ispuštenog amonijaka, a time i širenje neugodnih mirisa.

Izvori emisija u zrak bit će dizel agregat u vrijeme rada (**ispust Z3 na Prilogu B**). Operater nema obvezu provoditi mjerenja emisija u zrak iz agregata za proizvodnju električne energije u nuždi.

Tehnička jedinica ili direktno povezana aktivnost	Izvor emisija (Referentna oznaka iz tlocrta/dijagram toka u Prilogu 12)	Onečišćujuća tvar	Metoda za smanjenje emisija (npr. vrećasti filter, sedimentacija, i sl.)	Podaci o emisijama – (specificirati jedinicu i temelj za iznošenje mjerenih rezultata kao, npr. mg/Nm ³ , kg/toni proizvoda, kg/danu i sl.)
Objekt za uzgoj brojlera–peradarnik (2 kom)	Z1, Z2	NH ₃	Redovito izgnjavanje proizvodnih objekata nakon svakog proizvodnog ciklusa i zamjena stelje nakon završenog proizvodnog ciklusa	500 – 4.000 kg NH ₃ /mjesto/god*
		CH ₄		200 – 300 kg CH ₄ /mjesto/god**
		N ₂ O		450 – 1.600 kg N ₂ O/mjesto/god**
		PM ₁₀		200 – 1.250 kg PM ₁₀ /mjesto/god**
		Mirisi (stopa emisije mirisa/ sekundi/ brojleru)		1.600– 35.000 stopa mirisa/mjesto/god**
		Ukupni N		10.000 – 30.000 kg ispuštenog N/ mjesto/god***
		Ukupni P izražen kao P ₂ O ₅		2.500 – 12.500 kg ispuštenog P ₂ O ₅ /mjesto/god****
Dizel agregat u	Z3	CO, CO ₂ , NO _x	Redoviti servis	Nije primjenjivo.

vrijeme rada				
--------------	--	--	--	--

Napomena:

- * *izračunato prema Tablici 3.2. IRPP Zaključaka o NRT-ima*
- ** *izračunato prema Tablici 3.53. BREFF IRPP*
- *** *izračunato prema Tablici 1.1. IRPP Zaključaka o NRT-ima*
- **** *izračunato prema Tablici 1.2. IRPP Zaključaka o NRT-ima*

4.2. IZVORI EMISIJA U VODE

Sanitarne otpadne vode će se ispuštati u dvodijelnu sabirnu jamu kapaciteta 16 m³ (ispust **K1 na Prilogu B**).

Industrijske otpadne vode od čišćenja i pranja peradarnika će se ispuštati u dvije vodonepropusne sabirne jame za industrijske otpadne vode, svaka kapaciteta 25 m³ (ispust **K2, K3 na Prilogu B**).

4.3. BUKA

Postrojenje za intenzivan uzgoj peradi, trenutno nije u funkciji. Nakon puštanja postrojenja u rad, provest će se mjerenja buke okoliša. U slučaju izmjerenih povećanih razina buke uslijed rada farme poduzet će se mjere smanjenja na izvoru buke te ponoviti mjerenje.

Opis predložene tehnologije i drugih tehnika sprječavanja ili smanjenja industrijskih emisija iz postrojenja

Radi smanjenja stvaranja otpadnih voda, na farmi se primjenjuju sljedeće tehnike:

- a) Dvorišne površine redovno će se održavati čistim.
- b) Vodit će se evidencija o potrošnji vode. Koristit će se sustav napajanje s niplama koje sprječavaju prolijevanje.
- c) Čišćenje će se provoditi visokotlačnim uređajima čime će se smanjiti upotreba vode.

Odvodnja čistih oborinskih voda s krovova odvojena je od odvodnje otpadnih voda kojima je potrebna obrada. (NRT 6.)

Za smanjenje emisija u vodu na farmi će se primjenjivati sljedeće tehnike:

- a), b) Otpadne vode odvođe se razdjelnim sustavom odvodnje.

Industrijske otpadne vode od čišćenja i pranja peradarnika će se ispuštati u dvije vodonepropusne sabirne jame za industrijske otpadne vode. Sanitarne otpadne vode će se ispuštati u sabirnu jamu. Dezbarijera je vodonepropusna i sadržaj dezbarijere će se nadopunjavati vodenom otopinom dezinficijensa širokog spektra djelovanja. U slučaju lošeg epizootiološkog stanja njen sadržaj će skupljati, odvoziti i zbrinjavati ovlaštena pravna osoba. Sadržaj sabirnih jama će preuzimati i zbrinjavati ovlaštena pravna osoba koja će iste odvoziti na pročištač grada Čakovca. Oborinske vode sa krovova i potencijalno onečišćene oborinske vode sa manipulativnih površina (nisu asfaltirane) će se ispuštati na okolni teren farme.

- c) Na farmi se otpadne vode ne raspršuju po tlu pomoću sustava navodnjavanja. (NRT 7.)

Kako bi se spriječile/smanjile emisije buke farma će se nalaziti na odgovarajućoj udaljenosti od osjetljivih receptora u skladu s propisanim udaljenostima prema prostorno-planskoj dokumentaciji predmetnog područja. Transport stočne hrane iz kamiona u silos obavljat će se pomoću pneumatskog zatvorenog cijevnog sustava. (NRT 10.)

Primjenjivat će se zatvoreni silosi za skladištenje hrane uz sprječavanje prašenja prilikom punjenja ili pražnjenja silosa. Transport stočne hrane iz kamiona cisterne u silos odvijat će se pomoću pneumatskog zatvorenog cijevnog sustava. Izuzimanje sadržaja iz silosa provodit će se pomoću zatvorenih pužnih transportera. (NRT 11.)

Opis tehnika za sprječavanje nastajanja otpada i pripremu za ponovno korištenje ili oporabu otpada nastalog u postrojenju

Na lokaciji farme bit će uspostavljen sustav odvojenog prikupljanja i privremenog internog skladištenja otpada koji će nastajati na lokaciji farme. U postrojenju će se provoditi kontinuirana edukacija i izobrazba radnika iz područja gospodarenja otpadom. Primarni spremnik za miješani komunalni otpad koji će se koristiti na lokaciji farme bit će izrađen od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada koji će se u njemu skladištiti. U slučaju rasipanja otpada rasuti otpad će se jednostavno ukloniti sa vodonepropusne podne površine na kojoj će biti smješten primarni spremnik.

Opis tehnika predviđenih za praćenje industrijskih emisija u okoliš

Za potrebe praćenja ukupnog ispuštenog dušika i fosfora u gnoju primjenjivat će se procjena ukupnog sadržaja dušika i ukupnog sadržaja fosfora primjenom analize gnoja kako je opisano u NRT 24. b) IRPP Zaključaka.

Praćenje ukupnog ispuštenog amonijaka provodit će se procjenom primjenom faktora emisije kako je opisano u NRT 25. c) IRPP Zaključaka.

Praćenje emisija prašine provodit će se procjenom primjenom faktora emisije kako je opisano u NRT 27. b) IRPP Zaključaka.

5. NAJBOLJE RASPOLOŽIVE TEHNIKE KOJE SE PREDLAŽU KAO UVJETI OKOLIŠNE DOZVOLE (poglavlje H. stručne podloge)

Primjena i održavanje/ažuriranje sustava upravljanja okolišem, BATC IRPP, NRT 1., NRT 2.

Kontrolirana prehrana, BATC IRPP, NRT 3., NRT 4.

Učinkovita upotreba vode, BATC IRPP, NRT 5.

Emisije iz otpadnih voda, BATC IRPP, NRT 6., NRT 7.

Učinkovita upotreba energije, BATC IRPP, NRT 8.

Emisije buke, BATC IRPP, NRT 10.

Emisije prašine, BATC IRPP, NRT 11.



Emisije neugodnih mirisa, BATC IRPP, NRT 13.

Emisije iz čitavog postupka proizvodnje, BATC IRPP, NRT 23.


Praćenje emisija i parametara postupka, BATC IRPP, NRT 24., NRT 25., NRT 27., NRT 29.

Emisije amonijaka iz nastambi za perad, BATC IRPP, NRT 32.


Prilog A. Orto –foto karta s prikazom lokacije postrojenja i područja koje ga okružuje



Prilog B. Tlocrt postrojenja s označenim zgradama i mjestima emisije



Prilog C. Dijagram toka/tehnološka shema



Prilog 2. Izvadak iz obrtnog registra

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM

ODSJEK ZA OBRT I PODUZETNIŠTVO
ČAKOVEC, Rudera Boškovića 2, 40000 ČAKOVEC

ČAKOVEC, 13.05.2024.

IZVADAK IZ OBRTNOG REGISTRA

A. SUBJEKT UPISA

MBO	97293032	Br. obrtnice	20010004446	Br. reg. uložka	4446	Stanje obrta	U radu	
Naziv obrta	POSLOVNI CENTAR "JAPA", ROMAN LEBAR, ČAKOVEC, ZRINSKO-FRANKOPANSKA 2 A							
Skraćeni naz.	POSLOVNI CENTAR "JAPA", vl. Roman Lebar							
Datum osniv.	29.12.2011.	Datum početka obav. obrta						01.01.2012.
Datum prest.			Datum posljednje promjene					01.01.2021.
Sjedište obrta	Ptt broj	Ptt ured	Općina/grad - Naselje		Ulica i kućni broj			
	40000	ČAKOVEC	ČAKOVEC - ČAKOVEC		ZRINSKO-FRANKOPANSKA 2 A			
Vlasnik / ortaci	RB	Prezime i ime		Adresa sjedišta				
	2	LEBAR ROMAN (OIB: 27099485040)		ČAKOVEC, ČAKOVEC, ZRINSKO-FRANKOPANSKA 2 A				
Pretežita djelatnost (NKD 2007)	01.47 - UZGOJ PERADI							
DJELATNOST - NKD 2007								
RB	Šifra	Opis djelatnosti					Datum	
1	68.20	IZNAJMLJIVANJE I UPRAVLJANJE VLASTITIM NEKRETNINAMA ILI NEKRETNINAMA UZETIM U ZAKUP (LEASING)					01.01.2012	
2	01.21	UZGOJ GROŽĐA					01.01.2012	
3	11.02	PROIZVODNJA VINA OD GROŽĐA					01.01.2012	
4	01.47	UZGOJ PERADI					01.01.2012	

C. UPIS U OBRTNI REGISTAR

RB	Datum	Opis upisa	Uredžbeni broj	Klasifikacijski broj
1	01.01.2012.	upis novog obrta i početak obavljanja obrta	2109-01-04-02-11-2	UP/I-311-02/11-01/185
	Vrsta promjene	01 UPIS NOVOG OBRTA I POČETAK OBAVLJANJA OBRTA		
2	05.03.2015.	pristupa Roman Lebar	2109-01-03-02-15-02	UP/I-311-03/15-01/10
	Vrsta promjene	71 PRISTUPANJE ORTAKA NA TEMELJU UGOVORA O ORTAKLUKU (ZAJEDNIČKI OBRT)		
3	26.04.2019.	promjena pretežite djelatnosti	2109-01-03-02-19-2	UP/I-311-03/19-01/14
	Vrsta promjene	90 OSTALE NESPOMENUTE PROMJENE		
4	01.01.2021.	istupa Mladen Lebar, promjena adrese prebivališta Romana Lebara	2109/1-07-5/04-20-2	UP/I-311-03/20-01/52
	Vrsta promjene	72 ISTUPANJE ORTAKA NA TEMELJU UGOVORA O ORTAKLUKU (ZAJEDNIČKI OBRT) 90 OSTALE NESPOMENUTE PROMJENE		



Kontrolni broj: 49d6537a-8196-426c-bfe9-935dbc737a0d
Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <https://e-obrt.gov.hr/kontroladokumenta/> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja potvrđuju točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Prilog 3. Izvod iz katastra i gruntovnice

06. 04. 2022. 13:39

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra - javna aplikacija



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ČAKOVEC


NESLUŽBENA VERZIJA

K.o. ŠENKOVEC, 303577
k.č. br.: 987

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Približno mjerilo ispisa 1:2000

Izvomo mjerilo plana 1:2000



Datum ispisa: 06.04.2022



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Čakovcu
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ČAKOVEC
Stanje na dan: 05.04.2022. 23:20

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 303577, ŠENKOVEC

Broj ZK uložka: 633

Broj zadnjeg dnevnika: Z-4643/2019
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A

Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	265/4/1/1/1	ORANICA		651		
2.	265/4/1/1/2	ŠENKOVEC GOSPODARSKO DVORIŠTE GOSPODARSKA ZGRADA			2018 1751 267	
		UKUPNO:		651	2018	

DRUGI ODJELJAK

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
	Zaprimljeno 17.05.2019.g. pod brojem Z-4643/2019	
6.1	ZABILJEŽBA, OBAVIJEST PODRUČNOG UREDA ZA KATASTAR ČAKOVEC 25.04.2019, Geodetskom elaboratu je za evidentiranje gospodarske zgrade od 267 m2 na čest.br. 265/4/1/1/2 priložena Uporabna dozvola klasa: UP/I-361-05/19-01/23, urbroj: 2109/1-09-2/01-19-5 od 15.04.2019. godine izdana od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije.	

B

Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
7.	Vlasnički dio: 1/1 LEBAR ROMAN, OIB: 27099485040, DRAVSKA ULICA 19, 42000 VARAŽDIN	

C

Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
	Tereta nema!		

Potvrđuje se da ovaj izvatak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 05.04.2022.

06. 04. 2022. 13:37

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra - javna aplikacija



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR ČAKOVEC


NESLUŽBENA VERZIJA

K.o. ŠENKOVEC, 303577
k.č. br.: 985

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Približno mjerilo ispisa 1:2000

Izvorno mjerilo plana 1:2000



Datum ispisa: 06.04.2022



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Čakovcu
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ČAKOVEC
Stanje na dan: 05.04.2022. 23:20

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 303577, ŠENKOVEC

Broj ZK uložka: 3118

Broj zadnjeg dnevnika: Z-885/2021
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	265/5/2	PERADARNIK NADSTREŠNICA SILOS SILOS DVORIŠTE			4066 1563 112 4 4 2383	
		UKUPNO:			4066	

B
Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
1.	Vlasnički dio: 1/1 LEBAR ROMAN, OIB: 27099485040, VRTNA ULICA 23, 40000 ČAKOVEC	

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
1.	1.1 Zaprimljeno 28.01.2021.g. pod brojem Z-885/2021 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST – NEPRAVILNA SLUŽNOST Uknjižuje se pravo služnosti prolaza do trafostanice na nekretnine u A, za korist: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D., ZAGREB, DP ELEKTRA ČAKOVEC		

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 05.04.2022.



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Čakovcu
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL ČAKOVEC
Stanje na dan: 05.04.2022. 23:20

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 303577, ŠENKOVEC

Broj ZK uložka: 2246

Broj zadnjeg dnevnika: Z-921/2011
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	251/1	PERADARNIK SILOS SILOS DVORIŠTE			4254 1568 4 4 2678	
2.	251/2	ORANICA DNIKA KSAJPA		92		
		UKUPNO:		92	4254	

B
Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
1.	Vlasnički dio: 1/1 LEBAR MLADEN, ČAKOVEC	

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
	Tereta nema!		

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 05.04.2022.

Prilog 4. Uvjerenje za uporabu građevine od 20. ožujka 2009. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
 UREĐENJE, GRADNJU
 I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: 361-05/09-01/6
 URBROJ: 2109/1-13/3-09-07
 Čakovec, 20. ožujka 2009.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, povodom zahtjeva investitora, Lebar Mladena, Čakovec, Z. Frankopanska 2A, za izdavanje uvjerenja za uporabu građevine, na temelju članka 333. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» br. 76/07.), izdaje

UVJERENJE ZA UPORABU GRAĐEVINE

1. Utvrđuje se da je:

izgrađeni peradarnik i prateće građevine u Šenkovcu,

- peradarnik, vanjskih gabarita 104,63 x 14,60 m, kapaciteta 22500 pilića u turnusu,
- spremište (nadstrešnica) veličine 18,00 x 6,00 m,
- silos kapaciteta 15 t, V=20m³ (izveden u 2 dijela - kom),
- spremnik za ukapljeni naftni plin, V=4850 l,

na kat.čest.br. 985, 982, 983 i 984 k.o. Šenkovec,
 (z.k.ul.broj 1653 k.o. Šenkovec, grunt.čest.br. 265/5/2 i 266/5),

u pogledu vanjskih gabarita, uključujući i smještaj građevina na građevnoj čestici, te namjene, izgrađene u skladu s dozvolom nadležnog tijela graditeljstva: Građevnom dozvolom: KLASA: UP/I-361-03/01-01/334, URBROJ: 2109-05-03-01-06, od 02. kolovoza 2001.

2. Ovo uvjerenje izdaje se nakon što su činjenice iz točke 1. ovog uvjerenja utvrđene na očevidu održanom dana 17. veljače 2009. godine, te nakon uvida u:

- z.k.ul.br. 1653 k.o. Šenkovec, grunt.čest.br. 265/5/2 i 266/5), od 19.03.2009,
- kopiju katastarskog plana za kat.čest.br. 985, 982, 983 i 984 k.o. Šenkovec, od 24.02.2009,
- potvrdu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Odjela inspekcijskog nadzora, Područne jedinice u Čakovcu, Klasa: 362-01/09-12/814, Urbroj: 531-07/1-26-09-02, od 03.03.2009. godine, da u vezi s predmetnom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije.

- 2 -

KLASA: 361-05/09-01/6

3. Ovo uvjerenje izdaje se u svrhu:
- uporabe građevine iz točke 1. ovoga uvjerenja,
 - izdavanja rješenja za obavljanje djelatnosti u toj građevini prema posebnom propisu,
 - brisanja zabilježbe u zemljišnim knjigama da prilikom njezina upisa nije priložena uporabna dozvola.
4. Upravna pristojba za izdavanje ovog uvjerenja po tar br. 63, točki 5. podtočki 1. Tarife Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004., 110/2004., 141/2004., 150/2005., 153/2005., 129/06., 117/07. i 25/08.) u iznosu od 800,00 kuna plaćena je u cijelosti.



DOSTAVITI:

1. Lebar Mladen, Čakovec, Z. Frankopanska 2A
2. Evidencija - ovdje
3. Arhiva - ovdje

Prilog 5. Uvjerenje za uporabu građevine od 17. ožujka 2009. godine**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA**

KLASA: 361-05/09-01/7
URBROJ: 2109/1-13/3-09-05
Čakovec, 17. ožujka 2009.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, povodom zahtjeva investitora, Lebar Mladena, Čakovec, Z. Frankopanska 2A, za izdavanje uvjerenja za uporabu građevine, na temelju članka 333. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» br. 76/07.), izdaje

UVJERENJE ZA UPORABU GRAĐEVINE

1. Utvrđuje se da je:
izgrađeni peradarnik s pratećim sadržajima u Šenkovcu,
 - peradarnik, vanjskih gabarita 104,95 x 14,80 m, kapaciteta 25000 pilića u turnusu,
 - dva silosa kapaciteta 15 t, svaki V=20m³,koji se nalaze na: kat.čest.br. 1201 k.o. Šenkovec,
(z.k.ul.broj 2246 k.o. Šenkovec, grunt.čest.br. 251/1),
u pogledu vanjskih gabarita, uključujući i smještaj građevina na građevnoj čestici, te namjene, izgrađeni u skladu s dozvolom nadležnog tijela graditeljstva: Građevnom dozvolom: KLASA: UP/I-361-03/03-01/5, URBROJ: 2109-05-03-03-04, od 28. siječnja 2003.

2. Ovo uvjerenje izdaje se nakon što su činjenice iz točke 1. ovog uvjerenja utvrđene na očevidu održanom dana 17. veljače 2009. godine, te nakon uvida u potvrdu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Odjela inspekcijuskog nadzora, Područne jedinice u Čakovcu, Klasa: 362-01/09-12/646, Urbroj: 531-07/1-26-09-02, od 18.02.2009. godine, da u vezi s predmetnom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije.

- 2 -

KLASA: 361-05/09-01/7

3. Ovo uvjerenje izdaje se u svrhu:
- uporabe građevine iz točke 1. ovoga uvjerenja,
 - izdavanja rješenja za obavljanje djelatnosti u toj građevini prema posebnom propisu,
 - brisanja zabilježbe u zemljišnim knjigama da prilikom njezina upisa nije priložena uporabna dozvola.
4. Upravna pristojba za izdavanje ovog uvjerenja po tar br. 63, točki 5. podtočki 1. Tarife Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004., 110/2004., 141/2004., 150/2005., 153/2005., 129/06., 117/07. i 25/08.) u iznosu od 800,00 kuna plaćena je u cijelosti.



DOSTAVITI:

1. Lebar Mladen, Čakovec, Z. Frankopanska 2A
2. Evidencija - ovdje
3. Arhiva - ovdje

Prilog 6. Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 18. veljače 2014.**REPUBLIKA HRVATSKA**
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149KLASA : UP/I 351-03/13-02/48
URBROJ: 517-06-2-2-1-14-17
Zagreb, 18. veljače 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 110/07), a u svezi članka 277. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13) i točke 6.6. a Priloga I. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 114/08), povodom zahtjeva operatera Poslovni centar „Japa“, sa sjedištem u Čakovcu, Zrinski Frankopana 2a, radi utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Poslovni centar „Japa“, donosi

RJEŠENJE

o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša

I. Za postrojenje – postojeće postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Poslovni centar „Japa“, na lokaciji Šenkovec, Čakovec, operatera Poslovni centar „Japa“, sa sjedištem u Čakovcu, Zrinski Frankopana 2a, utvrđuju se objedinjeni uvjeti zaštite okoliša u točki II. Izreke ovog rješenja.

II.1. Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša utvrđeni su u obliku Knjige koja prileži ovom rješenju i sastavni je dio izreke Rješenja.

II.2. U ovom rješenju nema zaštićenih, odnosno tajnih podataka u vezi rada predmetnog postrojenja.

II.3. Tehničko-tehnološko rješenje postojećeg postrojenja za intenzivan uzgoj peradi Poslovni centar „Japa“, za koje su ovim rješenjem utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša, sastavni je dio ovoga rješenja i prileži mu unutar Knjige iz točke II.1. ove izreke.

II.4. Ovo rješenje važi pet godina.

III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

IV. Operater je dužan podatke o praćenju emisija iz postrojenja kao i podatke o opterećenjima dostavljati Agenciji za zaštitu okoliša sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša.

V. Ovo rješenje dostavlja se Agenciji radi upisa u Očevidnik uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja.

Obrazloženje

Operater, Poslovni centar „Japa“, Zrinski Frankopana 2a, Čakovec, podnio je 21. lipnja 2013. godine Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za predmetnu farmu (u daljnjem tekstu: Zahtjev). Tehničko-tehnološko rješenje koje je priloženo uz zahtjev, prema narudžbi operatera u skladu s odredbama članka 7. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 114/08), izradio je ovlaštenik EcoMission d.o.o. iz Varaždina.

Po zahtjevu je proveden postupak primjenom odgovarajućih odredbi slijedećih propisa:

1. Zakona o zaštiti okoliša (u daljnjem tekstu: Zakon),
2. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Uredba)
3. Posebnih propisa o zaštiti pojedinih sastavnica okoliša i posebnih propisa o zaštiti od pojedinih opterećenja i
4. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (u daljnjem tekstu Uredba o ISJ).

O Zahtjevu je na propisani način informirana javnost i zainteresirana javnost u razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza 2013. godine.

Sukladno odredbi članka 9. stavka 1. Uredbe, dopisom (KLASA: 351-03/13-02/48, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-3) od 4. srpnja 2013. godine dostavljeni su Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje na mišljenje i utvrđivanje uvjeta za postrojenje prema posebnim propisima za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja te druge posebne uvjete tijelima i/ili osobama nadležnim prema posebnim propisima: Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Upravi za zaštitu prirode, Sektoru za održivi razvoj i Sektoru za atmosferu, more i tlo te Ministarstvu poljoprivrede, Upravi gospodarenja vodama.

Ministarstvo je zaprimilo uvjete i mišljenja: obvezujuće vodopravno mišljenje Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske vode (KLASA: 325-04/13-04/40, URBROJ: 374-26-1-13-3) od 27. kolovoza 2013. godine, mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Sektor za održivi razvoj (KLASA: 351-04/13-08/200, URBROJ: 517-06-3-2-1-13-2) od 24. srpnja 2013. godine, mišljenje Uprave za zaštitu prirode (službeno, interno) od 16. srpnja 2013. godine i uvjeti Ministarstva zdravlja (KLASA: 351-03/13-01/57, URBROJ: 534-09-1-1-1/5-13-2) od 25. srpnja 2013. godine. Sva pribavljena mišljenja i uvjete Ministarstvo je Zaključkom (KLASA: 351-03/13-02/48, URBROJ: 517-06-2-2-1-13-8) od 17. listopada 2013. godine dostavilo operateru kako bi ih uz pomoć svog ovlaštenika ugradio u mjere i tehnike za predmetnu farmu. Sektor za atmosferu, more i tlo Ministarstva zaštite okoliša i prirode do dana izdavanja ovog rješenja nije dostavio svoje uvjete niti mišljenje.

Javna rasprava o Zahtjevu s Tehničko-tehnološkim rješenjem radi sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku odlučivanja o predmetnom zahtjevu sukladno odredbama članka 139. stavka 2. Zakona održana je u razdoblju od 29. studenoga do 30. prosinca 2013. godine. Tijekom javne rasprave, javni uvid u Zahtjev s Tehničko-tehnološkim rješenjem omogućen je u prostorijama Općine Šenkovec, Josipa Bedekovića 11. Za vrijeme javne rasprave održano je jedno javno izlaganje 10. prosinca 2013. godine u prostorijama Općine Šenkovec. Prema Izvješću o održanoj javnoj raspravi (KLASA: 351-03/13-03/22, URBROJ: 2109/1-09/3-14-9) od 13. siječnja 2014. zaprimljeno je nekoliko pisanih primjedbi javnosti i zainteresirane javnosti na Zahtjev s Tehničko-tehnološkim rješenjem. Primjedbe su u bitnome sljedeće:

1. *Iz postrojenja se širi nesnosan smrad, osobito u ljetnim mjesecima. Uočeno je da je gnoj skladišten na lokaciji farme što je dodatno doprinijelo širenju neugodnih mirisa. Potrebno je riješi problem neugodnih mirisa i provesti inspekcijski nadzor postrojenja.*
2. *Izradi plan praćenja amonijaka, metana i prašine iz postrojenja, te da se ispita zadovoljava li kapacitet sustava za ventilaciju potrebe peradarnika u ljetnim mjesecima.*

Nakon javne rasprave operater je zajedno sa svojim ovlaštenikom odgovorio na navedene primjedbe. Ministarstvo je razmotrilo odgovore i utvrdilo njihovu opravdanost. U bitnome ti odgovori glase:

1. *Na lokaciji nema odlagališta/skladišta gnoja, pa isto ne može biti izvor neugodnih mirisa. Stanovnici su gnoj mogli vidjeti za vrijeme izgnojavanja, kada se on iz objekata gura na betoniranu podlogu koja se nalazi iza oba peradarnika, i s te površine se tovari na prijevozna sredstva. utjecaj od te aktivnosti je neizbježan, neznatan i kratkotrajan. Farma je smještena na području koje je okruženo poljoprivrednim površinama. Između farme i prvih kuća (na udaljenosti oko 440 m) nalaze se poljoprivredne površine koje mogu biti izvor neugodnih mirisa, osobito u vrijeme aplikacije gnoja. Kuće se nalaze jugoistočno i istočno od farme. Također se na udaljenosti oko 880 m istočno od Šenkovca, odnosno oko 880 m južno od farme PC „Japa“, nalazi farma u naselju Brezje, koja također može biti izvor neugodnih mirisa. Pošto je do detekcije neugodnih mirisa od strane stanovništva došlo i u vrijeme kada farma PC „Japa“ nije bila u proizvodnom ciklusu te je gnoj bio otpremljen s lokacije farme, a proizvodni objekti su bili očišćeni i dezinficirani, te su se nalazili u fazi biološkog odmaranja, nije isključeno da neugodni mirisi dolaze sa nekih od navedenih lokacija. Kao preventivna mjera od širenja neugodnih mirisa operater će provesti sadnju visokog drveća na istočnoj strani farme kako bi se spriječio direktan tok zraka koji ventilatori izbacuju iz farme u smjeru najbližih kuća.*
2. *U Republici Hrvatskoj ne postoji propis koji bi regulirao praćenje ispuštanja neugodnih mirisa u zrak. Operater će voditi evidenciju svih svojih aktivnosti u gospodarenju gnojem i radu ventilacijskog sustava što će pomoći detektiranju njegova doprinosa neugodnim mirisima iz ovog postrojenja. To je naročito korisno u slučaju inspeksijskog nadzora nad postrojenjem.*

Ministarstvo je u predmetnom postupku razmotrilo navode iz zahtjeva i svu dokumentaciju u predmetu, a poglavito mišljenja i uvjete tijela i/ili osoba nadležnih prema posebnim propisima i budući da mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti i zainteresirane javnosti iz javne rasprave nije bilo, primjenom važećih propisa koji se odnose na predmetno postrojenje, na temelju svega navedenog utvrdilo da je zahtjev operatera osnovan te da je postojeće postrojenje iz točke I. izreke ovog rješenja utvrdilo objedinjene uvjete zaštite okoliša kako stoji u izreci pod točkom II. ovog rješenja.

Točka I. i točka II. izreke ovog rješenja utemeljene su na odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, na referentnim dokumentima o najboljim raspoloživim tehnikama te na utvrđenim činjenicama i važećim propisima kako slijedi:

1. UVJETI OKOLIŠA

1.1. Popis aktivnosti u postrojenju koje potpadaju pod obveze iz Rješenja

Popis aktivnosti u postrojenju koje potpadaju pod obveze iz rješenja temelje se na odredbama Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 114/08) i na utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika iz referentnih dokumenata o najboljim raspoloživim tehnikama: RDNRT Intenzivan uzgoj svinja i peradi.

1.2. Procesi

Procesi se temelje na odredbama Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 114/08), na utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika iz referentnih dokumenata o najboljim raspoloživim tehnikama: RDNRT Intenzivan uzgoj svinja i peradi, RDNRT za emisije iz spremnika, RDNRT za energetske učinkovitost, RDNRT za monitoring i Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 41/07 i 55/11).

1.3. Tehnike kontrole i prevencije onečišćenja tijekom rada postrojenja

Tehnike kontrole i prevencije onečišćenja tijekom rada postrojenja temelje se na utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika RDNRT Intenzivan uzgoj svinja i peradi, RDNRT za emisije iz spremnika, RDNRT za energetska učinkovitost, RDNRT za monitoring i I. Akcijskom programu zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla („Narodne novine“, br. 15/13).

1.4 Gospodarenje otpadom iz postrojenja

Gospodarenje otpadom iz postrojenja i mjere zaštite okoliša temelje se na utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika iz RDNRT za intenzivan uzgoj svinja i peradi, odredbama Priloga IV. Uredbe, Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13), Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada („Narodne novine“, br. 50/05, 39/09) i Pravilniku o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 23/07 i 111/07), Zakonu o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13).

1.5. Korištenje energije i energetska učinkovitost

Korištenje energije i energetska učinkovitost temelje se na utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika iz RDNRT Intenzivan uzgoj svinja i peradi i RDNRT Energetska efikasnost.

1.6. Sprječavanje akcidenata

Sprečavanje akcidenata temelji se na utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika iz RDNRT Intenzivan uzgoj svinja i peradi, Zakonu o vodama („Narodne novine“, br. 153/09, 130/11 i 56/13), Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda („Narodne novine“, br. 3/11), Zakonu o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13) i Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda („Narodne novine“, br. 5/11).

1.7. Sustav praćenja (monitoring)

Sustav praćenja temelji se na odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, br. 80/13), Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda („Narodne novine“, br. 3/11), Pravilnika o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja („Narodne novine“, br. 32/10) i I. Akcijskom programu zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla („Narodne novine“, br. 15/13).

1.8. Način uklanjanja postrojenja i povratak lokacije u zadovoljavajuće stanje

Način uklanjanja postrojenja i povratak lokacije u zadovoljavajuće stanje temelji se na utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika iz relevantnih referentnih dokumenata o najboljim raspoloživim tehnikama te prema odredbama Priloga IV Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 114/08).

2. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJE

Emisije u vode

Temelje se na odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“, br. 80/13).

3. UVJETI IZVAN POSTROJENJA

Nisu utvrđeni uvjeti izvan postrojenja.

4. PROGRAM POBOLJŠANJA

Program poboljšanja temelji se na ILF RDNRT-u i Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

5. UVJETI ZAŠTITE NA RADU

Ne određuju se u ovom postupku jer se uvjeti zaštite na radu određuju u postupku prema posebnim zahtjevima kojima se određuje zaštita na radu.

6. OBVEZE ČUVANJA PODATAKA I ODRŽAVANJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Temelje se na Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13), Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 68/08) i Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, br. 35/08) i na ILF RDNRT-u.

7. OBVEZE IZVJEŠTAVANJA JAVNOSTI I NADLEŽNIH TIJELA PREMA ZAKONU

Temelje se na Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08), Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 68/08) i Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, br. 35/08).

8. OBVEZE PREMA EKONOMSKIM INSTRUMENTIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

Temelje se na odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13), Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost („Narodne novine“, br. 107/03), Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, br. 35/08), Uredbe o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš za vozila na motorni pogon („Narodne novine“, br. 20/04), Pravilnika o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina jedinicama lokalne samouprave („Narodne novine“, br. 59/06), Uredbi o visini vodnog doprinosa („Narodne novine“, br. 78/10, 76/11 i 19/12), Zakonu o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Uredbe o visini naknade za korištenje voda („Narodne novine“, br. 82/10 i 83/12), Uredbe o visini naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, br. 82/10 i 83/12) i Uredbe o visini naknade za uređenje voda („Narodne novine“, br. 82/10 i 108/13).

Točka II.4. izreke rješenja utemeljena je na odredbi članka 236. stavka 2. Zakona kojim je određeno važenje rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje.

Točka III. izreke rješenja temelji se na odredbama članka 137. stavka 1. i članka 140. stavka 5. Zakona, a uključuje i primjenu odredbi Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Uredbe o ISJ kojima je uređeno obavještanje javnosti i zainteresirane javnosti o rješenju kojim je odlučeno o zahtjevu.

Točka IV. izreke rješenja utemeljena je na odredbi članka 26. Uredbe, članka 121. stavka 3. i 4. Zakona, a uključuje i primjenu odredbi Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“, br. 35/08) kojima je uređena dostava podataka u registar.

Točka V. izreke rješenja utemeljena je na odredbi članka 96. Zakona.

Temeljem svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, Zagreb, u roku od 30 dana od dana dostave ovoga rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 2. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br.

8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 80/13).



Dostaviti:

1. Poslovni centar „Japa“, Zrinski Frankopana 2a, Čakovec (**R**, s **povratnicom**)
2. Agencija za zaštitu okoliša, Trg maršala Tita 8, Zagreb
3. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec
4. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
5. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje

KNJIGA OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA S TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM RJEŠENJEM ZA POSTROJENJE ZA INTENZIVAN UZGOJ PERADI, POSTOJEĆA FARMA BROJLERA OBRTA POSLOVNI CENTAR „JAPA“

1. UVJETI OKOLIŠA

1.1. Popis aktivnosti u postrojenju koje potpadaju pod obveze iz rješenja

1.1.1. Glavna aktivnost postrojenja je intenzivan uzgoj brojlera.

1.1.2. Pomoćne tehnološke cjeline su:

1.1.2.1. opskrba električnom energijom

1.1.2.2. opskrba vodom

1.1.2.3. sustav za grijanje

1.1.2.4. sustav za ventilaciju

1.1.2.5. sustav za hranjenje

1.1.2.6. sustav za napajanje

1.1.2.7. sustav za osvjetljenje

1.1.2.8. odvodnja otpadnih voda

1.1.2.9. izgnojavanje

1.1.2.10. gospodarenje uginulim životinjama

1.1.2.11. gospodarenje otpadom

1.1.2.12. pranje uzgojnih objekata

1.1.2.13. dezinfekcija i liječenje peradi

1.1.2.14. održavanje

1.2. Procesi

Farmu čine 2 tipska objekta za intenzivan uzgoj brojlera, svaki kapaciteta 25 000 komada u jednom proizvodnom ciklusu koji traje 40-45 dana. Godišnje se na farmi izmjeni 5 proizvodnih ciklusa. U farmu se dovoze jednodnevni pilići koji se tove prosječno do težine 2,05 – 2,1 kg. Farma je u funkciji od 2001. godine i ne planira se završetak njenog rada.

1.2.1. U procesu će se koristiti sljedeće sirovine:

Tehnološka cjelina	Sirovine, sekundarne sirovine i druge tvari	Godišnja potrošnja Iskoristivost
Korištenje električne energije	Električna energija iz javne elektroopskrbne mreže	267 889 kWh
	Dizel gorivo	0,1 t
Korištenje vode iz javne vodovodne mreže	Voda za napajanje brojlera	2 032 m ³
	Voda za tehnološke potrebe (pranje peradarnika i dezbarijere)	317 m ³
	Vode za sanitarne potrebe	34 m ³
Grijanje	Zemni plin	158 133 kWh (11 837 m ³)
Hranjenje	Žitarice, mineralne sirovine, vitamini, mikro-minerali, dodaci za stočnu hranu	914,5 t
Korištenje stelje	Slama	282,5 m ³
Dezinfekcija	Formaldehid	0,0384 t (240 l)
Liječenje peradi	Cjepiva i lijekovi	nepoznato

Napomena: Sredstva za dezinfekciju koristi ovlaštena tvrtka koja na farmi provodi DDD mjere. Lijekove i cjepiva za perad koristi ovlašten veterinar koji provodi veterinarsku zaštitu brojlera na farmi.

Skladištenje sirovina i ostalih tvari:

Lokacija	Kapacitet	Tehnička karakterizacija
Silos za hranu – 2 kom	2 x 20,8 m ³	Silos se nalaze na betonskim temeljima, a izrađeni su od pocinčanog aluminija
Posude za uginuća – 2 kom	2 x 0,4 m ³	Zamrzivači za skladištenje uginule peradi do odvoza u kafileriju.
Šupa za stelju	450 m ³	Stelja koja se upotrebljava u tehnološkom procesu proizvodnje

Referentni dokumenti o najboljim raspoloživim tehnikama (RDNRT) koji su primijenjeni pri određivanju uvjeta za postrojenje:

Kodne oznake	BREF	RDNRT
ENE	<i>Energy Efficiency Techniques</i>	RDNRT za energetske učinkovitost
ESB	<i>Emission from Storage</i>	RDNRT za skladišne emisije
ILF	<i>Intensive Rearing of Poultry and Pigs</i>	RDNRT za intenzivan uzgoj peradi i svinja
MON	<i>General Principles of Monitoring</i>	RDNRT za opće principe monitoringa

1.2.2. U radu predmetnog postrojenja primjenjivati načela dobre poljoprivredne prakse, što uključuje sljedeće radne procese:

1.2.2.1. Provođenje *edukacijskih i trening programa* za djelatnike na farmi kako bi zaposlenici bili adekvatno osposobljeni za provedbu načela dobre poljoprivredne prakse te bili upoznati s uvjetima iz ovog rješenja. edukacija mora uključiti sve djelatnike farme čije dužnosti imaju utjecaj na pravilno provođenje načela dobre poljoprivredne prakse i uvjeta iz ovog rješenja, tehnika sukladno mjeri 5.1. iz poglavlja 5. najbolje raspoložive tehnike (poglavljju 4.1.2. ILF).

1.2.2.2. Voditi, ažurirati i čuvati evidenciju o:

- potrošnji energije
- potrošnji vode
- količini i sastavu utrošene hrane za životinje
- količini proizvedenog otpada
- količini proizvedenog stajskog gnoja
- količini otpremljenog stajskog gnoja
- otpremi stajskog gnoja koja uključuje sljedeće podatke
 - datum iznožavanja objekta
 - datum otpreme stajskog gnoja i količinu
 - podaci o trećoj osobi koja odvozi stajski gnoj s postrojenja

sukladno poglavljju 5.1. i 4.1.4. ILF. Navedene podatke pohraniti uz Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša te dati na uvid prilikom inspekcijskog nadzora.

1.2.2.3. Sprečavanje akcidenata obuhvaća sljedeće mjere i postupke:

- Mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije mora provoditi ovlaštena pravna ili fizička osoba.
- Provoditi stalni higijenski i zdravstveni veterinarski nadzor.

- U slučaju masovnog uginuća brojlera zbog pojave neke bolesti poduzimati zakonom propisane mjere i na taj način spriječiti mogući štetan utjecaj na zdravlje ljudi ili djelovanje na okoliš. Ispitati i zaraženi gnoj te postupiti sukladno nalazu i prijedlogu načina dezinfekcije od strane veterinarske službe.
- U slučaju požara i potrebe spašavanja ljudi i imovine, imati osiguran pristup interventnih vozila i druge vatrogasne opreme svim objektima prilaznom prometnicom.
- Provoditi kontrolu internog kanalizacijskog sustava.

Navedene mjere i postupci temelje se na utvrđivanju najboljih raspoloživih tehnika RDNRT za intenzivan uzgoj svinja i peradi, te na odredbama priloga IV. Uredbe.

- 1.2.2.4. Provoditi održavanje i popravke opreme sukladno poglavlju 4.1.6. ILF.
- 1.2.2.5. Planirati i nadzirati da li se aktivnosti koje se tiču isporuke sirovina, proizvoda i otpada provode u skladu s propisima i dobrom praksom što odgovara mjeri 5.1. poglavlja 5 najbolje raspoložive tehnike (poglavljje 4.1.3. ILF).
- 1.2.2.6. Kruti stajski gnoj zbrinjavati predajom poljoprivrednim gospodarstvima s kojima farma ima sklopljen ugovor, a koja će gnoj aplicirati na svoje poljoprivredne površine uzimajući u obzir vrijeme skladištenja gnoja, svojstva tla kod korištenja gnoja (stanje tla, tip tla i nagib, klimatske prilike, oborine i navodnjavanje, korištenje zemljišta, balansiranje količine gnoja prema zahtjevima usjeva) te provođenjem aktivnosti za sprečavanje onečišćenja podzemnih voda sukladno poglavlju 4.1.3. ILF.
- 1.2.2.7. Kruti stajski gnoj se može zbrinjavati i na način da se koristi za anaerobnu obradu u bioplinskom postrojenju drugog subjekta prema sklopljenom ugovoru, sukladno poglavlju 5.2.6. ILF.

1.3. Tehnike kontrole i prevencije onečišćenja tijekom rada postrojenja

Tehnike hranidbe

1.3.1. Primjenjivati tehnike hranjenja kojima se upravlja količinom hranjivih tvari u stočnoj hrani te „fazno“ hranjenje peradi, ovisno o proizvodnim fazama i stanju životinja, smanjujući izlučivanje nutrijenata (dušika i fosfora) putem gnoja u okoliš što odgovara mjeri 5.3.1. iz Poglavlja 5. Najbolje raspoložive tehnike (Poglavljje 4.1.3. ILF).

1.3.2. Odgovarajuće hranidbene mjere su:

1.3.2.1. Perad se mora hraniti krmnim smjesama s niskom razinom sirovih proteina, kombiniranjem smanjenog unosa proteina što odgovara mjeri 5.3.1.1. iz poglavlja 5. najbolje raspoložive tehnike (poglavljje 4.2.3. ILF).

Životinje na farmi		Hranidbena smjesa prema udjelu sirovih proteina (ILF ta)
Brojleri	početni	20 – 22%
	veći	19 – 21%
	završni	18 – 20%

1.3.2.2. Koristiti stočnu hranu s malim udjelom fosfora, primjenom lako probavljivih anorganskih fosfata (poglavljje 4.2.4., 4.2.5, 4.2.6. ILF).

Životinje na farmi		Hranidbena smjesa prema udjelu fosfora (ILF ta)
Brojleri	početni	0,65 – 0,75%
	veći	0,60 - 0,70%
	završni	0,57 – 0,67%

1.3.3. Voditi, ažurirati i čuvati podatke o količini i sastavu utrošene hrane za životinje.

Emisije u zrak

- 1.3.2. Koristiti isključivo suhu stelju, te vizualno kontrolirati suhoću iste.
- 1.3.3. Sprečavati emisije u zrak iz objekata za tov brojlera održavanjem stelje suhom, sukladno poglavlju 5.3.5. ILF.
- 1.3.4. Uzgoj brojlera obavljati u podnom uzgoju na stelji, u dobro izoliranim objektima s umjetnom ventilacijom, opremljenim sustavom napajanja bez curenja što odgovara mjeri 5.3.2.2. iz poglavlja 5. najbolje raspoložive tehnike (poglavlje 4.5.3. ILF).

Tehnike za obradu gnoja

- 1.3.4. Izgnojavanje objekata provoditi nakon svakog proizvodnog ciklusa.
- 1.3.5. Sukladno obavezujućem vodopravnom mišljenju:
- Sav gnoj odmah po izgnojavanju objekata prodavati vlasnicima poljoprivrednih površina koji mogu prihvatiti određene količine gnoja i s njim gospodariti prema načelima dobre poljoprivredne prakse u korištenju gnojiva te odvoziti s lokacije.
 - Ispitivanja sastava i kakvoće gnojiva provoditi najmanje 2 puta godišnje.
- 1.3.6. Kruti stajski gnoj se može zbrinjavati i na način da se koristi za anaerobnu obradu u bioplinskom postrojenju drugog subjekta prema sklopljenom ugovoru, sukladno poglavlju 5.2.6. ILF.
- 1.3.7. Voditi evidenciju o predanom gnoju navodeći vrijeme predaje, količinu predanog gnoja i subjekta koji ga je preuzeo.

Tehnike učinkovitog korištenja voda

- 1.3.8. Opskrba vodom treba biti osigurana iz javne vodovodne mreže, prema uvjetima i uz suglasnost nadležnog distributera, sukladno obavezujućem vodopravnom mišljenju.
- 1.3.9. Odvodnja otpadnih voda treba biti riješena razdjelnim sustavom interne kanalizacije
- 1.3.10. Sanitarne otpadne vode ispuštati u nepropusnu septičku jamu zatvorenog tipa (bez ispusta i preljeva), sukladno obavezujućem vodopravnom mišljenju.
- 1.3.11. Tehnološke otpadne vode od čišćenja i pranja peradarnika ispuštati u vodonepropusnu sabirnu jamu, sukladno obavezujućem vodopravnom mišljenju.
- 1.3.12. Sadržaj septičke i sabirne jame te dezbarijere predavati ovlaštenoj pravnoj osobi koja ga odvoziti na lokaciju konačnog ispuštanja u sustav javne odvodne komunalnih otpadnih voda s uređajem za njihovo pročišćavanje, sukladno obavezujućem vodopravnom mišljenju.
- 1.3.13. Oborinske vode s krovova ispuštati na okolni teren investitora ne čineći štete na susjednim česticama, sukladno obavezujućem vodopravnom mišljenju.
- 1.3.14. Kontrolirati ispravnost građevina internog sustava odvodnje, sukladno obavezujućem vodopravnom mišljenju.
- 1.3.15. Kontrolirati i kalibrirati instalacije pitke vode kako bi se izbjeglo neželjeno prolijevanje vode, te pravovremeno otklanjati kvarove instalacija, sukladno poglavlju 5.3.3. ILF.

- 1.3.16. Operater mora voditi evidenciju o odvozu, kakvoći i količini sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda.
- 1.3.17. Čišćenje unutrašnjosti objekata za uzgoj brojlera obavlja se nakon svakog proizvodnog ciklusa, koristeći vodu pod visokim pritiskom (pomoću visokotlačnih uređaja).
- 1.3.18. Potrošnja vode za napajanje brojlera mora biti u okviru preporuka rdnrt-a (ILF) kako slijedi:
- potrošnja vode za napajanje maksimalno 11 l/brojler/ciklusu
 - potrošnja vode za napajanje maksimalno 70 l/brojler/ciklusu
- 1.3.19. Voditi, ažurirati i čuvati podatke o potrošnji vode.

Tehnike prijenosa sirovine

- 1.3.20. Silosi za skladištenje te pripadajuća armatura (cijevi, lukovi, transporter) izrađeni su prema preporukama za skladištenje i manipulaciju rasutim teretima: primjerene stabilnosti za lako izuzimanje sadržaja, uz sprečavanje prašenja prilikom punjenja ili pražnjenja silosa (zatvoreni sustav), što odgovara mjeri 5.3.2. iz poglavlja 5. Najbolje raspoložive tehnike (Poglavlje 4.3.4. i 4.3.4.5. ESB).
- 1.3.21. Brzinu i način istovara prilagoditi smanjenju emisije prašine uz ograničavanje brzine kretanja vozila unutar kruga postrojenja. prema ukazanoj potrebi održavati unutarnje prometnice te redovito čistiti kotače transportnih vozila, što odgovara mjeri 5.4.1. iz poglavlja 5. najbolje raspoložive tehnike (poglavlje 4.4.3.5.1., 4.4.3.5.2., 4.3.5.3., 4.4.6.12. i 4.4.6.13. ESB).
- 1.3.22. Transporteri za istovar iz spremnika hrane moraju biti zatvoreni zbog smanjenja emisija prašine uslijed utjecaja vjetrova; te ih redovito održava i čisti nakon upotrebe, odgovara mjeri 5.4.2. iz poglavlja 5. najbolje raspoložive tehnike ESB.

1.4. Gospodarenje otpadom iz postrojenja

- 1.4.1. Otpadna životinjska tkiva odlagati u kontejner (hladnjaču) do trenutka otpreme u kafileriju po ovlaštenom poduzeću, sukladno obavezujućem vodopravnom mišljenju.
- 1.4.2. Miješani komunalni otpad (ključni broj 20 03 01) skupljati u posebnoj spremniku te zbrinjavati predajom ovlaštenoj pravnoj osobi, tehnika odgovara mjeri 5.1. iz poglavlja 5. Najbolje raspoložive tehnike (Poglavlje 4.1.3. ILF).
- 1.4.3. Otpad iz veterinarskih zahvata koji čine ostaci lijekova u vlastitoj ambalaži i ostali medicinski materijal (ključni broj 18.02.02* i 15 01 10*), zbrinjavati na način da nadležni veterinar preuzima opasan otpad, tehnika prema kriteriju 10. iz Uredbe.
- 1.4.4. Otpad koji nastaje kod provođenja DDD mjera (ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima, ključni broj 15 01 10*) zbrinjavati na način da tvrtka koja provodi DDD mjere preuzima opasan otpad, te isti zbrinjava od ovlaštene pravne osobe.
- 1.4.5. Neopasni tehnološki otpad (nastao prilikom održavanja postrojenja, npr. otpadni metal i sl.) mora se skupljati ovisno o vrstama u pravilno označene spremnike. Odvojeno skupljeni otpad mora se predavati ovlaštenim sakupljačima neopasnog otpada, s kojim su operateri dužni sklopiti ugovor, tehnika prema kriteriju 3. iz Priloga IV Uredbe.
- 1.4.6. Ambalaža dezinfekcijskih sredstava mora se predavati ovlaštenoj pravnoj osobi.
- 1.4.7. Očividnik o nastanku i tijeku zbrinjavanja otpada mora se voditi prema vrstama i količinama otpada, a svako odvoženje otpada obavljati uz prateći list, te podatke iz istog jednom godišnje

dostavljati nadležnom tijelu u Međimurskoj županiji, tehnika prema kriteriju 10. iz Priloga IV Uredbe.

1.5. Korištenje energije i energetska efikasnost

1.5.1. Bilježiti i pratiti potrošnju električne energije i energenata za proizvodnju toplinske energije (Poglavlje 2.5 ENE)

1.5.2. Provoditi učinkovitu kontrolu procesa evidencijom svih relevantnih parametara i koristiti automatsko upravljanje sustavom za odgovarajuću kontrolu procesa kod svih načina rada, pokretanja, rutinskog rada, zaustavljanja i nenormalnih uvjeta, za identificiranje ključnih pokazatelja i metoda za mjerenje i kontrolu parametara (npr. tlak, protok, temperatura, sastav i količina) te za dokumentiranje i analizu abnormalnih uvjeta poslovanja (Poglavlje 2.5., 2.8. i 2.10 ENE)

1.5.3. Smanjiti potrošnju energije kroz:

- preglede i održavanje objekata i opreme
- primjerenom termoizolacijom objekata za smanjenje toplinskih gubitaka
- optimizacijom ventilacijskog sustava u svakoj nastambi kako bi se ostvarila bolja kontrola temperature i postizanje minimalnog ventiliranja zimi
- kontrolu i čišćenje cijevi i ventilatora za izbjegavanje zastoja u ventilacijskom sustavu
- korištenje niskoenergetske rasvjete u uzgoju i proizvodnji

Smanjenje potrošnje energije u skladu je s najboljom raspoloživom tehnikom 5.3.4. iz poglavlja 5. Najbolje raspoložive tehnike ILF.

1.6. Sprečavanje akcidenta

1.6.1. U slučaju akcidenta poduzimati mjere iz *Plana rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda*, mjera sukladno Obvezujućem vodopravnom mišljenju.

1.6.2. Na farmi je postavljen sustav vatroobrane (potreban broj protupožarnih aparata).

1.6.3. U slučaju požara i potrebe spašavanja ljudi i imovine, osigurati nesmetan pristup interventnih vozila i druge vatrogasne opreme svih objektima prilaznom prometnicom, mjera prema kriteriju 11. iz Priloga IV Uredbe.

1.6.4. U slučaju masovnog uginuća perad ili pojave bolesti životinja postupati u skladu s uputama veterinarske službe, mjera/tehnika prema kriteriju 10. iz Priloga IV. Uredbe.

1.6.5. Voditi zapise o svim izvanrednim i neplaniranim onečišćenjima te evidentirati aktivnosti poduzete u svrhu uklanjanja ili ublažavanja onečišćenja.

1.7. Sustav praćenja (monitoring)

1.7.1. Voditi zapise o potrošnji vode i energije, količinama i sastavu utrošene hrane za životinje i količini gnoja te količinama prodanog gnoja.

1.7.2. Voditi evidenciju o odvozu, količini i vrsti otpada.

1.7.3. Provoditi kontrolu vodonepropusnosti internog sustava odvodnje otpadnih voda svakih 8 godina računajući od 2013. godine, sukladno Obvezujućem vodopravnom mišljenju.

1.7.4. Angažiranjem ovlaštenog laboratorija provoditi analizu otpadnih voda od pranja peradarnika i otpadnih voda iz dezbarijera jedan puta godišnje, uzimanjem uzorka iz sabirnih jama prije

odvoženja na lokaciju konačnog ispuštanja u sustav javne odvodnje komunalnih otpadnih voda s uređajem za njihovo konačno pročišćavanje, sukladno Obavezujućem vodopravnom mišljenju.

1.7.5. Ispitivanje otpadnih voda iz sabirnih jama potrebno je obavljati jedan puta godišnje na pH, taložive tvari, klor slobodni i klor ukupni.

Parametar analize	Analitička metoda mjerenja / norma
pH	HRN EN 13037:1999
taložive tvari	„standardne metode“ za ispitivanje vode i otpadne vode, APHA, AWWA, WEF (1998) 20ed
klor slobodni	ISO 7393-1 ISO 7393-2
klor ukupni	ISO 7393-1 ISO 7393-2

1.7.6. Od ovlaštenog laboratorija zatražiti ispitivanja sastava i kakvoće gnoja, najmanje dva puta godišnje, a prije početka izgnojavanja, te rezultate analize dati na uvid poljoprivrednim gospodarstvima koja gnoj preuzimaju.

1.7.7. U slučaju promjena u tehnološkog procesa, koje bi mogle utjecati na promjenu u sastavu gnoja, operater mora izvršiti analizu gnoja, te istu dati na uvid prije odvoza gnoja poljoprivrednim gospodarstvima koja gnoj preuzimaju.

1.7.8. Analiza gnoja uključuje sljedeće parametre: sadržaj suhe tvari, sadržaj ukupnog i amonijskog dušika (N), sadržaj fosfora (P_2O_5), sadržaj kalija (K_2O) i pH, sukladno važećim propisima.

1.7.9. Evidentirati količinu proizvedenog gnoja i voditi evidenciju o laboratorijskim analizama gnoja.

1.7.10. Na zahtjev vodopravnog inspektora tijekom vodopravnog nadzora obaviti kontrolno ispitivanje otpadnih voda, te površinskih i/ili podzemnih voda za koje postoji sumnja da su onečišćene s predmetnog postrojenja, na pokazatelje koje zatraži vodopravni inspektor, sukladno Obavezujućem vodopravnom mišljenju.

1.8. Način uklanjanja postrojenja i povratak lokacije u zadovoljavajuće stanje

1.8.1. U svrhu zatvaranja postrojenja i njegove razgradnje izraditi će se *Plan razgradnje*. Taj plan mora obuhvaćati sljedeće aktivnosti:

- obustava rada postrojenja, uključujući sve proizvodne procese, procese skladištenja i pomoćne procese
- pražnjenje uzgojnih objekata i proizvodnih objekata, objekata za skladištenje, pomoćnih objekata i uklanjanje gotovih proizvoda, sirovina i pomoćnih tvari.
- uklanjanje i adekvatno zbrinjavanje otpada i gnoja
- čišćenje proizvodnih, uzgojnih objekata i ostalih objekata
- rastavljanje i uklanjanje opreme
- rušenje objekata koji nisu predviđeni za daljnju uporabu
- odvoz i zbrinjavanje otpada (građevinski, metalni, opasni) putem ovlaštenih pravnih osoba
- pregled lokacije i ocjena okoliša
- ovjera dokumentacije o razgradnji postrojenja i čišćenju lokacije

1.8.2. Program razgradnje uključivati će i analizu i ocjenu stanja okoliša u cilju određivanja razine onečišćenja i potrebe za sanacijom zemljišta. Ocjena stanja okoliša obuhvaćati će provjeru stanja tla na lokaciji i stanja vodotoka u blizini farme.

1.8.3. U slučaju nezadovoljavajućeg stanja okoliša nakon razgradnje, provesti će se sanacija lokacije prema detaljno razrađenom Programu sanacije, na vlastiti trošak farme obrta Poslovni centar „Japa“.

2. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA

2.1. Emisije u vode

2.1.1. Operateru se dopušta ispuštanje:

- sanitarnih otpadnih voda u količini cca 34 m³/god
- tehnoloških otpadnih voda od pranja peradarnika u količini cca 317 m³/god
- otpadnih voda iz dezbarijera u količini koja zajedno s otpadnim vodama od pranja peradarnika ne prelazi 10 m³/dan

2.1.2. Granične vrijednosti za ispuštanje u sustav javne odvodnje su:

-	pH	6,5-9,5
-	taložive tvari	10 ml/lh
-	klor slobodni	0,5 mg/l
-	klor ukupni	1,0 mg/l

2.2. Emisije u tlo

Ne određuju se posebni uvjeti jer predmetno postrojenje ne obavlja primjenu gnoja na svojim poljoprivrednim površinama.

3. UVJETI IZVAN POSTORJENJA

Za postojeće postrojenje Poslovni centar „Japa“ nisu utvrđeni posebni uvjeti izvan postrojenja (sukladno mišljenju Uprave za zaštitu prirode ovog Ministarstva).

4. PROGRAM POBOLJŠANJA

4.1. Operater će u roku 60 od dobivanja ovog rješenja sklopiti novi ugovor o predaji gnoja s poljoprivrednim gospodarstvom u kojem će biti specificirano da će se gnoj primjenjivati na poljoprivredne površine gospodarstva uzimajući u obzir potrebno vrijeme skladištenja gnoja, svojstva tla kod korištenja gnoja (stanje tla, tip tla i nagib, klimatske prilike, oborine i navodnjavanje, korištenje zemljišta, balansiranje količine gnoja prema zahtjevima usjeva) te će se provoditi aktivnosti za sprečavanje onečišćenja podzemnih voda.

4.2. Operater će u roku 6 mjeseci od dobivanja ovog rješenja izraditi *Plan razgradnje*.

4.3. Kako bi se smanjilo širenje neugodnih mirisa operater će u roku 6 mjeseci od dobivanja ovog rješenja provesti sadnju visokog drveća na istočnoj strani postrojenja, čime će se spriječiti direktan tok zraka koji ventilatori izbacuju iz postrojenja u smjeru obližnjih kuća.

5. UVJETI ZAŠTITE NA RADU

Ne određuju se u ovom postupku, jer se uvjeti zaštite na radu određuju u postupku prema posebnim zahtjevima kojima se određuje zaštita na radu.

6. OBVEZE ČUVANJA PODATAKA I ODRŽAVANJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA

6.1. Pohranjivati na 5 godina podatke o potrošnji vode i energije, količini stočne hrane proizvedenom otpadu i gnoju (poglavlje 4.1.4: ILF).

6.2. Izvješće o ispitivanju kakvoće otpadnih voda pohranjivati na 5 godina.

6.3. Dokumenti navedeni u ovom rješenju kao i rezultati praćenja i postupanja pod točkama 1.2.2.1., 1.2.2.2., 1.2.2.3., 1.2.2.4., 1.3.4.3., 1.3.4.6., 1.4.7., 1.5.1., 1.5.2., 1.7.1., 1.7.2., 1.7.3., 1.7.4. i 1.7.5.

moraju biti klasificirani i pohranjeni uz u roku 6 mjeseci od njegova izdavanja i kao takvi dostupni u slučaju postupanja i inspeksijskog nadzora.

7. OBVEZE IZVJEŠTAVANJA JAVNOSTI I NADLEĆNIH TIJELA PREMA ZAKONU

- 7.1. Zabilježiti sve zaprimljene pritužbe od strane javnosti te evidentirati aktivnosti poduzete u svrhu uklanjanja ili ublažavanja uočenih nedostataka, a navedene zapise je potrebno čuvati i pohraniti uz Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša te dati na uvid prilikom inspeksijskog nadzora.
- 7.2. Izvješće o rezultatima redovitih ispitivanja otpadnih voda i kontrolnog ispitivanja otpadnih voda i/ili voda za koje se sumnja da su onečišćene s farme operatera potrebno je dostaviti Hrvatskim vodama, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin i vodopravnoj inspekciji sukladno Obavezujućem vodopravnom mišljenju.
- 7.3. Očevidnike o nastanku i tijeku otpada prema vrsti i količini otpada pohranjivati 5 godina i dostavljati Agenciji zaštite okoliša na propisanim obrascima (do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu).

8. OBVEZE PO EKONOMSKIM INSTRUMENTIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

Operater postrojenja za intenzivan uzgoj peradi, Poslovni centar „Japa“ dužan je realizirati sve zakonom i podzakonskim aktima utvrđene obveze po relevantnim ekonomskim instrumentima zaštite okoliša. Te obveze proizlaze iz odredbi nadležnog Zakon o zaštiti okoliša i na temelju njega donesenih propisa te Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i odgovarajućih podzakonskih akata. One se u pravilu odnose na naknade onečišćenja okoliša, a predstavljaju svojevrstan oblik kompenzacije za redovni rad predmetnog postrojenja, suglasno usvojenom načelu „onečišćivač plaća“.

Naknade koje su relevantne za predmetno postrojenje, a koriste kao sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost namijenjena poduzimanju, odnosno, sufinanciranju mjera zaštite okoliša i poboljšanja energetske učinkovitosti su:

- naknada za opterećivanje okoliša otpadom
- posebna naknada za okoliš na vozila na motorni pogon.

Naknada za opterećivanje okoliša otpadom operater plaća kao posjednik otpada koji snosi sve troškove preventivnih mjera i mjera zbrinjavanja otpada, troškove gospodarenja otpadom koji nisu pokriveni prihodom ostvarenim od prerade otpada te je financijski odgovoran za provedbu preventivnih i sanacijskih mjera zbog štete za okoliš koje je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad. Naknadu za troškove gospodarenja otpadom, operater će izravno riješiti putem plaćanja po Ugovoru s ovlaštenim pravnim osobama za sakupljanje komunalnog, neopasnog odnosno opasnog otpada.

Posebnu naknadu za okoliš vozila na motorni pogon operater predmetnog zahvata dužan je platiti kao pravna osoba, koje je vlasnik ili ovlaštenik prava na vozilima na motorni pogon. Posebna naknada plaća se pri registraciji vozila, odnosno ovjeri tehničke ispravnosti vozila. Posebna naknada, prema utvrđenom izrazu određuje se i plaća obzirom na vrste vozila, vrste motora i pogonskog goriva, radni obujam ili snagu motora te starosti vozila u sastavu voznog parka operatera.

Obračunati i dospjeli iznosi naknade i posebne naknade uplaćuju se na račun Fonda. Naplatu dospjelih nenaplaćenih iznos naknada, zajedno s pripadajućih kamatama od obveznika plaćanja, čiji se platni promet obavlja preko računa koje vode pravne osobe ovlaštene za poslove platnog prometa, obavljaju te pravne osobe na temelju izvršnog rješenja Fonda prijenosom sredstava s računa obveznika na račun Fonda.

Pored navedenog operater je dužan plaćati naknadu za korištenje voda, naknadu za zaštitu voda i naknadu za uređenje voda.

Prilog 7. Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o ukidanju okolišne dozvole od 7. prosinca 2021.**REPUBLIKA HRVATSKA**MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

10000 Zagreb, Radnička cesta 80

Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš**KLASA:** UP/I-351-02/20-45/33**URBROJ:** 517-05-1-3-1-21-8

Zagreb, 7. prosinca 2021.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju odredbi članka 118. stavka 1. podstavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) zbog postupanja operatera protivno odredbi članka 115. st. 3. ovog Zakona, povodom obveze razmatranja i usklađenja po službenoj dužnosti uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Poslovni centar „Japa“ s Provedbenom odlukom komisije o utvrđivanju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama za intenzivan uzgoj peradi i svinja, donosi

**RJEŠENJE
O UKIDANJU OKOLIŠNE DOZVOLE**

- I. Ukida se okolišna dozvola određena Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, KLASA: UP/I-351-03/13-02/48, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-17 od 18. veljače 2014.**
- II. Ovo rješenje dostavlja se u očevidnik izdanih okolišnih dozvola radi upisa brisanja okolišne dozvole.**

O b r a z l o ž e n j e

Operater postrojenja, Poslovni centar „Japa“ iz Čakovca, ishodio je Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, KLASA: UP/I-351-03/13-02/48, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-17 od 18. veljače 2014. (u daljnjem tekstu: Rješenje). Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je, temeljem članka 115. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18; u daljnjem tekstu: Zakon), po službenoj dužnosti zaključkom, KLASA: UP/I-351-02/20-45/33, URBROJ: 517-03-1-3-1-21-1 od 14. kolovoza 2020. pokrenulo postupak za razmatranje uvjeta okolišne dozvole određenih Rješenjem i zatražilo od operatera dostavu stručne podloge za taj postupak.

Prema Rješenju kapacitet postrojenja operatera je 50 000 mjesta za perad u 2 proizvodna objekta, svaki kapaciteta 25 000 mjesta.

Operater nije postupio po zaključku te ga je Ministarstvo zaključkom, KLASA: UP/I-351-02/20-45/33, URBROJ: 517-03-1-3-1-21-2 od 9. veljače 2021. ponovno pozvalo na dostavu stručne podloge.

Operater je dana 24. veljače 2021., umjesto postupanja prema zaključku Ministarstva, dostavio zahtjev za ukidanjem Rješenja (u daljnjem tekstu: Zahtjev) u kojem je priložio Ugovorom o darivanju od 28. siječnja 2021. jednog peradarnika s pripadajućim objektima Romanu Lebaru na k.č. 265/5/2, k.o. Šenkovec navodeći da je time smanjio kapacitet ispod 40 000 mjesta za perad te smatra da više nije obveznik okolišne dozvole sukladno članku 95. Zakona i prema Prilogu I. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, br. 8/14 i 5/18, u daljnjem tekstu: Uredba) i istu traži ukinuti temeljem prestanka obavljanja djelatnosti za koju je okolišna dozvola izdana. Sukladno navedenom zahtjevu, operateru Poslovni centar „Japa“ ostaje objekt kapaciteta 25 000 mjesta za perad s pripadajućim objektima na k.č. 251/1, k.o. Šenkovec,

Ministarstvo je nastavilo postupak razmatranja okolišne dozvole uzimajući u obzir razloge operatera za ukidanjem okolišne dozvole koja je određena gornjim rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša te povodom toga nalazi sljedeće:

Operater uz zahtjev nije priložio dokumente koji bi dokazivali da je postrojenje za intenzivan uzgoj peradi operatera Poslovni centar „Japa“ podijeljeno na dva zasebna postrojenja koje svako za sebe predstavlja tehnološku cjelinu neovisnu jednu od druge sukladno definiciji postrojenja iz članka 4. stavka 1. točke 51. Zakona.

Na temelju zahtjeva operatera Ministarstvo je zatražilo provedbu inspekcijskog nadzora te mu je dostavljen inspekcijski nalaz Službe za nadzor zaštite okoliša i vodopravne inspekcije Državnog inspektorata, KLASA: UP/I-351-02/20-45/33, URBROJ: 443-17-08-3-21-5 od 6. travnja 2021., u daljnjem tekstu: inspekcijski nalaz. U inspekcijskom nalazu navodi se da je tijekom inspekcijskog postupka utvrđeno da se dva postojeća proizvodna objekta nalaze na dvije administrativno odvojene katastarske čestice. Mladen Lebar, koji više nije fizička osoba u pravnoj osobi operatera koja je ishodila Rješenje, zadržao je za sebe jedan proizvodni objekt s pripadajućim objektima na k.č. 1201, k.o. Šenkovec, dok je drugi proizvodni objekt s nadstrešnicom, dva silosa za hranu i dvorištem darovao Romanu Lebaru Ugovorom od 1. siječnja 2021. Taj proizvodni objekt nalazi se na k.č. 985, k.o. Šenkovec. Roman Lebar sada je novi vlasnik Poslovnog centra „Japa“ iz Čakovca.

Nadalje, inspekcijski nalaz navodi da se do postrojenja za koje je ishodeno Rješenje dolazi jednim pristupnim poljskim putem. Postrojenje se opskrbljuje vodom iz javnog vodovodnog sustava jednim priključkom. Peradarnici su od okolnog zemljišta odvojeni žičanom mrežom, udaljeni su jedan od drugoga oko 10 m, a između njih se može slobodno kretati. Voda, struja i plin plaćaju se dobavljačima zajedno za oba uzgojna objekta. Inspekcijski nalaz ne navodi posebno kako se provode tehnološke operacije koje su obuhvaćene okolišnom dozvolom iz Rješenja, npr. kako se gospodari gnojem nakon što se pilići iznesu iz objekata po završetku tova. Inspekcijski nadzor je utvrdio da je novi operater Poslovnog centra Japa, sada novi vlasnik jednog od proizvodnih objekata Roman Lebar, a iz inspekcijskog nalaza koji se poziva na dokumente, tovnu listu od veljače 2021., nedvosmisleno proizlazi da se upravljanje proizvodnim objektima 1. (vl. Mladen Lebar) i 2. (vl. Roman Lebar) provodi zajedno u okviru Poslovnog centra „Japa“ za kojeg se navodi vlasnik obrta Roman Lebar.

Temeljem inspekcijskog nadzora, Ministarstvo je donijelo zaključak, KLASA: UP/I-351-02/20-45/33, URBROJ: 517-05-1-3-1-21-6 od 28. listopada 2021. nalazeći da inspekcijski nadzor nije potvrdio da se radi o dva zasebna postrojenja koja su nastala podjelom između dva vlasnika, Mladena i Romana Lebar, koje svako za sebe predstavlja tehnološku cjelinu neovisnu jednu od druge, a uzimajući u obzir da temeljem članka 98. st. 2. Zakona, vlasnički kriterij nije kriterij za

obavezu ishođenja okolišne dozvole nego je to samo tehnološka povezanost, budući da za istu tehnološku cjelinu zahtjev može podnijeti i više operatera ako njime zajednički upravljaju. U skladu s time, Ministarstvo navedenim zaključkom poziva operatera Poslovnog centra „Japa“ da dostavi nove dokaze da nije obveznik okolišne dozvole, a ako ih ne dostavi, da se po njegovom zahtjevu neće moći postupati, te da se sukladno tome postupak razmatranja okolišne dozvole dostavom stručne podloge koja je od njega zatražena nastavlja. Dokazima se, budući da je inspekcijски nadzor već proveden, smatraju dokumenti o podijeljenosti dva uzgojna objekta na zasebna postrojenja kako bi se s obzirom na kriterije prema Prilogu I. Uredbe moglo nedvosmisleno utvrditi da se radi o dvije zasebne tehnološke cjeline čime postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Poslovni centar „Japa“ više nije obveznik okolišne dozvole.

Novi operater Poslovnog centra Japa, Roman Lebar, očitovao se na Zaključak Ministarstva, odgovorom KLASA: UP/I-351-02/20-45/33, URBROJ: 15-21-7 od 29. studenoga 2021. dostavljajući izvratke iz obrtnog registra i katastra, dakle o vlasničkoj strukturi i o operateru postrojenja, koje sadrži činjenice koje su Ministarstvu već bile poznate iz prethodnog zahtjeva operatera, odnosno prije donošenja Zaključka Ministarstva, KLASA: UP/I-351-02/20-45/33, URBROJ: 517-05-1-3-1-21-6 od 28. listopada, 2021.

Slijedom navedenog, Ministarstvo nalazi da provedeni postupak nije utvrdio da je postrojenje za intenzivan uzgoj peradi Poslovni centar „Japa“ podijeljeno na dva zasebna postrojenja koje svako za sebe predstavlja tehnološku cjelinu neovisnu jednu od druge, a koje bi, ujedno i svaka za sebe bile ispod kapaciteta od 40 000 mjesta utvrđenog Prilogom I. Uredbe. Isto tako, vlasnički odnos nije kriterij prema članku 98. stavka 2. Zakona kojim se propisuje obveznik okolišne dozvole za postrojenje. Operater je u svom odgovoru, KLASA: UP/I-351-02/20-45/33, URBROJ: 15-21-7 od 29. studenoga 2021. samo ponovio već poznate činjenice s priloženim izvadcima iz zemljišnih knjiga koji dokazuju jedino vlasništvo nad k.č. na kojima su uzgojni objekti postrojenja, bez dokumentacije koja bi dokazala tehnološku razdvojenost vlasnički podijeljenih objekata, izjavljujući da nije obveznik okolišne dozvole.

Budući da je temeljem članka 95. stavka 4. Zakona za postrojenje operatera propisana obveza ishođenja okolišne dozvole, temeljem ovih utvrđenih činjenica u postupku nije se moglo postupiti prema Zahtjevu operatera u vezi oslobađanja od obveze ishođenja okolišne dozvole te pristupiti ukidanju iste temeljem razloga prestanka obavljanja djelatnosti koja je obveznik okolišne dozvole. Ministarstvo stoga nalazi da prijedlog operatera za obustavom postupka razmatranja i usklađenja uvjeta okolišne dozvole zbog toga što je prestao obavljati djelatnost za koju je okolišna dozvola izdana nije osnovan, da je u tom pitanju operater ovlašten podnijeti pravni lijek samo tužbom protiv rješenja Ministarstva kojim se rješava u ovoj stvari razmatranja uvjeta okolišne dozvole koje je Ministarstvo pokrenulo po službenoj dužnosti, a zbog prirode pravne stvari ovdje se može raditi i o primjeni odredbi članka 118. stavka 1. podstavak 1. Zakona ako operater postupi protivno odredbama članka 115. stavka 3. Zakona.

S obzirom da je suprotno Zaključku: KLASA: UP/I-351-02/20-45/33, URBROJ: 517-05-1-3-1-21-6 od 28. listopada 2021. odbio dostaviti dokaze kojim se dokazuje podijeljenost postrojenja obuhvaćenog rješenjem objedinjenim uvjetima zaštite okoliša KLASA: UP/I-351-03/13-02/48, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-17 od 18. veljače 2014., na dvije zasebne tehnološke cjeline, a stručnu podlogu za razmatranje uvjeta okolišne na koju je bio pozvan zaključkom Ministarstva, KLASA: UP/I-351-02/20-45/33, URBROJ: 517-03-1-3-1-21-1 od 14. kolovoza 2020. i zaključkom, KLASA: UP/I-351-02/20-45/33, URBROJ: 517-03-1-3-1-21-2 od 9. veljače 2021., nije dostavio potvrđujući navedeno izjavom da nije obveznik okolišne dozvole, operater Poslovni centar „Japa“ iz Čakovca postupio je protivno odredbama članka 115. stavka 3. Zakona.

Sukladno navedenom, Ministarstvo je, temeljem članka 118. stavka 1. ukinulo okolišnu dozvolu, a iz razloga iz stavka 1. podstavka 1. ovog članka.

Točka I. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 118. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša te na utvrđenim činjenicama.

Točka II. izreke ovog rješenja temelji se na odredbama članka 2. stavka 1. Pravilnika o očevidniku izdanih okolišnih dozvola („Narodne novine“, broj 51/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



Dostaviti:

- ① Poslovni centar „Japa“, Zrinsko-Frankopanska 2a, Čakovec (R! s povratnicom)
2. Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Očevidnik okolišnih dozvola, ovdje
3. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor, Šubićeva 29, 10000 Zagreb
4. Pismohrana, ovdje

Prilog 8. Rješenje Ureda za prostorno uređenje, stambeno - komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Međimurske županije u Čakovcu kojim se odobrava izgradnja farme za tov pilića u Šenkovcu ukupnog kapaciteta 22.500 pilića u turnusu u postupku provođenja procjene utjecaja na okoliš od 1. lipnja 2001.



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,
STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE,
GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Klasa: UpI-351-01/01-01/04
Urbrij: 2109-05-02-01-5
Čakovec, 01. lipnja 2001.

Ured za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Međimurske županije u Čakovcu, kao tijelo uprave nadležno za poslove zaštite okoliša, na temelju članka 30. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 82/94 i 128/99), u postupku provođenja procjene utjecaja na okoliš zahvata- izgradnja farme za tov pilića u Šenkovcu, nositelja zahvata g. Mladena Lebara iz Čakovca, Zrinsko-Frankopanska 2, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se nositelju zahvata Mladenu Lebaru iz Čakovca, Zrinsko-Frankopanska 2, namjeravani zahvat – izgradnja farme za tov pilića u Šenkovcu, ukupnog kapaciteta 22.500 pilića u turnusu, na parcelama kat. čest. broj 982-986 k.o. Šenkovec.
2. Za namjeravani zahvat utvrđuju se slijedeće mjere zaštite okoliša:
 - a) Otpadne vode farme skupljati u vodonepropusnu sabirnu jamu i odvoziti, putem ovlaštenog poduzeća, na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Kod dezinfekcije objekta koristiti biorazgradive dezinficijense, kako bi otpadne vode zadovoljile propisane granične vrijednosti opasnih tvari sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama ("NN" broj 40/99) odnosno uvjetima propisanim za kanalizacijske sustave, te Pravilniku o izmjenama i

dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (“NN” broj 06/01).

b) Kruti otpad koji nastaje u radu farme za tov pilića tj. stelja pomiješana sa fecesom, kvalitetno organsko gnojivo, odvožit će se odmah po završetku turnusa, odnosno pražnjenju peradarnika, na poljoprivredne površine te odmah zaorati.

c) U slučaju pojave zaraznih bolesti na farmi za tov pilića, veterinarski inspektor provodi mjere sukladno Zakonu o veterinarstvu (NN 70/97), kako bi se spriječila pojava i širenje zaraznih bolesti opasnih kako za zdravlje životinja tako i ljudi.

d) Lešine životinja moraju se skupljati u posebne kontejnere te predavati skupljačima takve vrste otpada koji imaju odobrenje nadležnog tijela, odnosno neškodljivo ukloniti u objektu za neškodljivo uklanjanje takve vrste otpada (kafilacija).

e) S obzirom da će građevina formirati određene pojavne oblike fizičke strukture u prostoru oraničnih površina i narušiti strukturu okolnog krajobraza, taj se utjecaj u datom prostoru mora ublažiti uređenjem parcele prema hortikulturnom projektu, u kojem će se isključivo primjeniti autohtone vrste biljaka, odnosno u skladu sa okolnom vegetacijom. U hortikulturnom projektu potrebno je sa sjeverne strane parcele predvidjeti rubnu sadnju, odnosno parcelu vertikalno omeđiti i zatvoriti gustim nasadom (grab, javor i dr.), da bi se okolni prostor zaštitio od pogleda, djelovanja vjetra, prašine, plinova i buke.

f) Prvo mjerenje onečišćujućih tvari u zrak potrebno je obaviti na ventilacijskim otvorima peradarnika u roku od 6 mjeseci, od dana puštanja objekta u rad, prema Uredbi o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora. (“Narodne novine” broj 140/97).

OBRAZLOŽENJE

Nositelj zahvata Mladen Lebar podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja zahtjev za provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš namjeravanog zahvata- izgradnja farme za tov pilića u Šenkovcu kapaciteta 22.500 pilića u turnusu.

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja je dopisom, Klasa UP/I-351-02/01-06/0017 od 10. travnja 2001. godine ovlastilo Poglavarstvo Međimurske županije da imenuje komisiju za ocjenu studije utjecaja na okoliš i Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Međimurske županije da izda rješenje kojim se daje odobrenje ili uskraćuje odobrenje za namjeravani zahvat. Poglavarstvo Međimurske županije na 45. sjednici donijelo je rješenje o imenovanju Komisije za procjenu utjecaja na okoliš za stočne farme., Klasa: 351-01/01-03/01, Urbroj: 2109/1-03-01-01.

Za vrednovanje prihvatljivosti utjecaja na okoliš namjeravanog zahvata izrađena je Studija utjecaja na okoliš peradarske farme za tov pilića u Šenkovcu, nositelj zahvata: Mladen Lebar iz Čakovca. Izrađivač SUO je SPP d.o.o. Varaždin, Trg bana Jelačića 5, Varaždin.

Komisija je radila na sjednicama. Sjednice su se održale 26. travnja i 1. lipnja 2001. godine. Tijekom rada komisije iznesene su primjedbe i tražena su dodatna obrazloženja od izrađivača SUO i nositelja zahvata. Nakon prihvaćenih primjedbi od strane članova komisije izrađivač SUO je izradio konačnu SUO prema kojoj je donesen zaključak kojim se predlaže Uredu za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša da izda odobrenje za namjeravani zahvat.

Tijekom provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš proveden je javni uvid u trajanju od 14 dana i to od 10. svibnja 2001. do 24. svibnja 2001. godine. Javni uvid proveo je Ured za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Međimurske županije. Obavijest o javnom uvidu objavljena je u Večernjem listu od 03. svibnja 2001. , a tekst obavijesti poslan je poštom Općini Šenkovec i nevladinoj udruzi za zaštitu okoliša Nobilis.

Tijekom javnog uvida iznesene su primjedbe i sugestije od strane Zaštitarsko Ekološke Organizacije Nobilis. Iako je ZEO Nobilis dostavio mišljenja i primjedbe na predmetnu SUO sa jednim danom zakašnjenja (rok je bio 24.05. a primjedbe su dostavljene osobno 25.05. 2001.) komisija je primjedbe razmatrala i kako se više radilo o sugestijama i mišljenjima komisija ih je prihvatila uz tumačenje da su sve sugestije i mišljenja obrađene predmetnom SUO, a i komisija ih je ugradila u svoje zaključke. Oko samog zahvata upoznata je i Općina Šenkovec, kojoj je Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša poslao obavijest o javnom uvidu, a sam nositelj zahvata i izrađivač SUO su dodatno, na traženje Poglavarstva Općine Šenkovec prezentirali SUO članovima poglavarstva. Kako do kraja javnog uvida

(24.05. 2001.), Općina Šenkovec nije dostavila svoje primjedbe ili mišljenja, komisija je mišljenja da je Općina suglasna sa namjeravanim zahvatom.


Slijedom iznijetog, Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Međimurske županije nalazi da su u provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš iznijete sve činjenice bitne za utvrđivanje prihvatljivosti namjeravanog zahvata za okoliš. Predložene mjere zaštite okoliša proizlaze iz zakona, drugih propisa, normi i mjera koje doprinose smanjivanju onečišćavanja okoliša, te je na temelju članka 30. Zakona o zaštiti okoliša odlučeno kao u izreci rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb, Ulica grada vukovara 78, kao drugostupanjskom tijelu, u roku 15 dana od primitka rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili preporučenom poštom ovom Uredu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna prema tar. broju 3. Zakona o upravnim pristojbama.

Upravna pristojba za ovo rješenje po tar. broju 1. Zakona o upravnim pristojbama naplaćena je u iznosu od 50,00 kuna.



Dostaviti:

- ① g. Mladen Lebar
Zrinsko-Frankopanska 2
Čakovec
2. Ministarstvo zaštite okoliša i
prostornog uređenja
Uprava za zaštitu okoliša Zagreb
(sa konačnom SUO)
3. Ministarstvo zaštite okoliša i
prostornog uređenja
Uprava za inspekcijske poslove
PJ Varaždin
4. Arhiva

Prilog 9. Rješenje Ureda Državne uprave u Međimurskoj županiji o prihvatljivosti zahvata za okoliš za zahvat izgradnje peradarske farme za tov pilića, Općina Šenkovec, ukupnog kapaciteta 25.200 komada pilića u turnusu, uz primjenu mjera zaštite okoliša od 29. listopada 2002.



REPUBLIKA HRVATSKA

**URED DRŽAVNE UPRAVE
U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI**

**Služba za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša i graditeljstvo**

Klasa: Up/I-351-01/02-01/12
Urbroj: 2109-05-01/02-03
Čakovec, 29. listopada 2002. godine

Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Ureda državne uprave Međimurske županije u Čakovcu, kao tijelo uprave nadležno za poslove zaštite okoliša, na temelju članka 30. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 82/94 i 128/99), u postupku provođenja procjene utjecaja na okoliš zahvata – izgradnja peradarske farme za tov pilića u Šenkovcu, nositelja zahvata Mladena Lebara, Zrinsko – Frankopanska 2, Čakovec donosi

RJEŠENJE

- 1. Namjeravani zahvat – izgradnja peradarske farme za tov pilića, Općina Šenkovec, ukupnog kapaciteta 25,200 komada pilića u turnusu, na parcelama kat.čest. broj 1200 i 1201 k.o. Šenkovec, nositelja zahvata Mladena Lebara, Zrinsko – Frankopanska 2, Čakovec, prihvatljiv je za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša.**

Objekt za tov pilića s proizvodno zdravstvenog, etološkog i ekološkog stajališta treba osigurati životinjama uvjete za normalno odvijanje fizioloških funkcija, zaštitu od nepovoljnih djelovanja vanjskog ili unutrašnjeg okoliša, omogućiti pravilnu i svrhovitu primjenu tehnoloških pomagala.

Glavni utjecaji na okoliš su: utjecaji na vode, odnosno postupanje s otpadnim vodama, postupanje s krutim otpadom (lešine i stelja s fecesom), eventualno povremeno širenje neugodnih mirisa, mogućnost onečišćenja tla od spremnika za gorivo te vizualna kvaliteta krajolika.

- 2. Za namjeravani zahvat utvrđuju se slijedeće mjere zaštite okoliša:**
 - Otpadne vode peradnjaka skupljati će se u vodonepropusnu sabirnu jamu i odvoziti putem ovlaštenog poduzeća na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Kod dezinfekcije objekta koristiti

Klasa: Up/I-351-01/02-01/12

biorazgradive dezinficijense, kako bi otpadne vode zadovoljile propisane granične vrijednosti opasnih tvari sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 40/99) odnosno uvjetima propisanim za kanalizacijske sustave, te Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 06/01).

- Kruti otpad koji nastaje u radu peradnjaka, tj. stelja pomiješana s fecesom, organsko gnojivo, odvozi se odmah po završetku turnusa, odnosno pražnjenja peradnjaka na poljoprivredne površine uz pridržavanja propisa koji proizlaze iz Pravilnika o zaštiti poljoprivrednih zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima (NN 15/92).
- U slučaju pojave zaraznih bolesti u peradnjaku, veterinarski inspektor provodi mjere sukladno Zakonu o veterinarstvu (NN 70/97), kako bi se spriječila pojava i širenje zaraznih bolesti opasnih kako za zdravlje životinja tako i ljudi.
- Lešine životinja moraju se skupljati u posebne kontejnere te predavati skupljačima takve vrste otpada koji imaju odobrenje nadležnog tijela, odnosno neškodljivo ukloniti u objektu za neškodljivo uklanjanje takve vrste otpada (kafilacija).
- S obzirom da se u radu peradnjaka koriste opasne tvari te kako bi se spriječile akcidentne situacije potrebno je pridržavati se odredbi koje proizlaze iz Plana intervencija u zaštiti okoliša (NN 82/99), Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95), Pravilnika o zapaljivim tekućinama (NN 54/99), Zakona o zaštiti požara (NN 58/94) i Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96).
- Maksimalna visina vijenca farme za tov pilića može iznositi 2,5 m od kote zaravnatog terena, kako građevina svojim cjelokupnim gabaritom ne bi narušila sklad okolnog krajolika.

Klasa: Up/I-351-01/02-01/12

- Neposredan okoliš objekta treba održavati čistim i urednim. Okoliš objekta urediti prema hortikulturnom projektu koristeći pri tom autohtone biljne vrste u skladu s okolnom vegetacijom.
- Prvo mjerenje onečišćujućih tvari u zrak potrebno je obaviti na ventilacijskim otvorima peradnjaka u roku od 6 mjeseci, od dana puštanja objekta u rad, prema Uredbi o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 140/97).

OBRAZLOŽENJE

Nositelj zahvata Mladen Lebar podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja zahtjev za provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja – izgradnja peradarske farme za tov pilića u Šenkovcu.

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja dopisom, Klasa: Up/I-351-02/02-06/0114, Urbroj: 531-05/01-NM/AG-02-2 od 26. rujna 2002. godine u Zagrebu ovlastilo je Poglavarstvo Međimurske županije da imenuje komisiju za ocjenu studije utjecaja na okoliš i Službu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Ureda državne uprave Međimurske županije da izda rješenje kojim se daje odobrenje ili uskraćuje odobrenje za namjeravani zahvat. Poglavarstvo Međimurske županije na 7. sjednici održanoj 17. siječnja 2002. godine donijelo je rješenje o imenovanju članova Komisije za ocjenu studija utjecaja na okoliš za stočne farme u Međimurskoj županiji, Klasa: 351-01/01-03/02, Urbroj: 2109/1-03-02-01 od 17. siječnja 2002. godine.

Za vrednovanje prihvatljivosti utjecaja na okoliš namjeravanog zahvata izrađena je Studija utjecaja na okoliš dogradnje peradarske farme za tov pilića u Šenkovcu, nositelj zahvata: Mladen Lebar, Zrinsko – Frankopanska 2, Čakovec. Izrađivač SUO je SPP d.o.o., Trstenjakova 5, Varaždin.

Komisija je radila na sjednicama. Sjednice su održane 15. listopada 2002. godine, i 22. listopada 2002. godine. Tijekom rada Komisije članovi su iznijeli svoje primjedbe, mišljenja i prijedloge te zatražili dodatna obrazloženja od samog izrađivača SUO i nositelja zahvata. Nakon prihvaćenih primjedbi i sugestija od strane članova Komisije, izrađivač

Klasa: Up/I-351-01/02-01/12

SUO izradio je konačnu SUO prema kojoj je donesen Zaključak kojim se predlaže Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo da izda rješenje za predmetni zahvat.

Tijekom provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš proveden je javni uvid sukladno članku 18. stavak 2. Pravilnika o procjeni utjecaja na okoliš (NN br. 59/00), s obzirom da nositelj zahvata na postojećoj lokaciji već ima izgrađenu peradarsku farmu istog kapaciteta za koju je bio proveden Javni uvid u toku kojeg nije iznesena ni jedna primjedba na predmetnu SUO.

Slijedom iznijetog, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Ureda državne uprave Međimurske županije nalazi da su u provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš iznijete sve činjenice bitne za utvrđivanje prihvatljivosti namjeravanog zahvata za okoliš. Predložene mjere zaštite okoliša proizlaze iz zakona, drugih propisa, normi i mjera koje doprinose smanjivanju onečišćavanja okoliša, te je na temelju članka 30. Zakona o zaštiti okoliša odlučeno kao u izreci rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU


Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, kao drugostupanjskom tijelu, u roku 15 dana od primitka rješenja. Žalba se predaje neposredno ili preporučenom poštom ovoj Službi, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna prema tar. broju 3. Zakona o upravnim pristojbama. Upravna pristojba za ovo rješenje po tar. broju 1. Zakona o upravnim pristojbama naplaćena je u iznosu od 50,00 kuna.

 **POMOĆNIK PREDSTOJNIKA**
Melanija Čar, dipl.ing.grad.



Dostaviti:

1. Mladen Lebar, Zrinsko – Frankopanska 2, Čakovec
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Uprava za zaštitu okoliša Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Uprava za inspekcijske poslove, PJ Varaždin
4. Ovdje
5. Arhiva
6. Evidencija


Prilog 10. Izvadak iz ekološke mreže




Prilog 11. Orto-foto karta s prikazom lokacije postrojenja i područja koje ga okružuje




Prilog 12. Tlocrt postrojenja s označenim zgradama i mjestima emisije



Prilog 13. Blok dijagram tehnološkog procesa uzgoja brojlera



Prilog 14. Pregledna situacija (geodetska snimka) internog sustava odvodnje otpadnih voda (s prikazom svih građevina za odvodnju i obradu otpadnih voda i mjestima ispuštanja)



Knjiga priloga

Prilog 15. Ugovor o poslovno – tehničkoj suradnji

POSLOVNI CENTAR JAPA, Roman Lebar, OIB 27099485040 iz Čakovca, Zrinsko-Frankopanska 2a (dalje: PC JAPA),

i

Poljoprivredno gospodarstvo Škrobar Stanko, OIB 01368987790 iz Brezja 25, Lopatinec (dalje: PG ŠKROBAR)

sklopili su 02.siječnja 2021. godine

UGOVOR O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SURADNJI

Članak 1.

Dana 02.siječnja 2021. godine PC JAPA, Roman Lebar i PG ŠKROBAR sklopili su Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji, vezano uz zbrinjavanje pilećeg gnoja sa peradarske farme Lebar i nabavu roto-bala slame za stelju brojlerima u objektima farme.

Članak 2.

PC JAPA će nakon završetka tova brojlera u svakom turnusu predati svu količinu pilećeg gnoja PG ŠKROBAR za gnojenje 120 ha ratarskih površina koje obrađuju.

Članak 3.

Suradnja između PC JAPA i PG ŠKROBAR nastavlja se na način dogovoren u Ugovoru o poslovno-tehničkoj suradnji od 01.ožujka 2010. godine, te će PG ŠKROBAR i u buduće odvoziti pileći gnoj sa farme PC JAPA i njime gnojiti svoje ratarske parcele iz registra poljoprivrednog zemljišta, a za potrebe PC JAPA osigurati će dovoljne količine roto-balirane ječmene slame, koju će isporučiti u skladište farme PC JAPA., u Šenkovcu, Braće Radića 22.

Članak 4.

Ovaj Ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji sastavljen je u četiri istovjetna primjerka, za svaku stranu po dva.

PC JAPA
Roman Lebar



**POSLOVNI CENTAR
"JAPA"**
Roman Lebar
Zrinsko-Frankopanska 2a, 40000 ČAKOVEC
OIB: 27099485040

PG ŠKROBAR
Stanko Škrobar



POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO
STANKO ŠKROBAR
BREZJE 25, 40311 LOPATINEC
Mob: 091 519 1123
OIB: 01368987790

**Prilog 16. Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda**

**PLAN RADA I ODRŽAVANJA
VODNIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I UREĐAJA ZA
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**

**Za POSLOVNI CENTAR „JAPA“
Zrinsko – Frankopanska 2a, 40 000 Čakovec**

**Lokacija: POSTROJENJE ZA INTENZIVAN UZGOJ PERADI POSLOVNI
CENTAR „JAPA“
k.č.br. 1201, 985 i 987, k.o. Šenkovec**

Knjiga priloga



Prilog 17. Operativni plan interventnih mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

Na temelju Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 66/19, 84/21, 47/23), Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata („Narodne novine“ br. 9/20 i 39/22), Državnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda („Narodne novine“ br. 5/11) i Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda („Narodne novine“ br. 26/20), vlasnik obrta POSLOVNI CENTAR „JAPA“, dana 31. 7. 2024 godine donosi:

**OPERATIVNI PLAN INTERVENTNIH MJERA
ZA SLUČAJ IZVANREDNIH I IZNENADNIH
ONEČIŠĆENJA VODA**

*Za postrojenje za intenzivan uzgoj peradi POSLOVNI
CENTAR „JAPA“
k.č.br. 1201, 985 i 987, k.o. Šenkovec*

Prilog 18. Ispitivanje vodonepropusnosti

	ISPITNI IZVJEŠTAJ	
	BR. 2024-017-1508	

ISPITNI IZVJEŠTAJ

METODA ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINE

NARUČITELJ	EcoMission d.o.o. OIB: 98383948072
ADRESA I KONTAKT NARUČITELJA	Zagrebačka 183, 42000 Varaždin
NARUDŽBENICA/UGOVOR	Elektronički zahtjev, Marija Hrgarek od 10.06.2024.
ISPITANO SVOJSTVO	Vodonepropusnost spremnika
VRSTA GRAĐEVINE	Sabirne jame za sanitarne i industrijske otpadne vode
GRAĐEVINA	Poslovni centar „JAPA“, Zrinski Frankopana 2a, Čakovec OIB: 27099485040- brojlerska farma u Šenkovcu
LOKACIJA I OZNAKA GRAĐEVINE	Šenkovec, Braće Radića 22, k.č. 985 i 1201, k.o. Šenkovec, Brojlerska farma
METODA ISPITIVANJA	HRN EN 1508:2007, točka 8.3
IZMJENE, ODSTUPANJA ILI IZUZECI OD METODE KORIŠTENJE REZULTATA IZ VANJSKIH IZVORA	Nema odstupanja Nisu korišteni rezultati iz vanjskih izvora.
ISPITIVANJE PROVEO	Emil Pravica, Karlo Štorga
DATUM POČETKA ISPITIVANJA	24.06.2024.
DATUM ZAVRŠETKA ISPITIVANJA	24.06.2024.

VODITELJ LABORATORIJA	POTPIS	DATUM ODOBRENJA
Emil Pravica		25.06.2024.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitani objekt. Umnožavanje ovog izvještaja nije dozvoljeno bez pisanog odobrenja laboratorija.

LAB-RP-04.Ob3/izd.1/01.06.2022.

str. 1/5

Prilog 19. Interna dokumentacija