



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA



UPRAVNI ODJEL ZA  
PROSTORNO UREĐENJE,  
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-351-02/24-01/1

URBROJ: 2109-09-5/01-24-2

Čakovec, 9. prosinca 2024.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) objavljuje

## **INFORMACIJU**

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat:  
Rekonstrukcija nasipa i obaloutvrde te izgradnja propusta sa zapornicama na Gornjem  
potoku u Murskom Središću, Grad Mursko Središće, Međimurska županija**

### **Tijelo nadležno za provedbu postupka**

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, R. Boškovića 2.

**Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale*, Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Izmjena zahvata s Priloga III. koja bi mogla imati značajan negativni utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativni utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje nadležno upravno tijelo u županiji mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

### **Nositelj zahvata**

Grad Mursko Središće, Trg braće Radića 4, 40 315 Mursko Središće, OIB: 10835908515

### **Lokacija zahvata**

Lokacija zahvata se nalazi u Međimurskoj županiji na području Grada Mursko Središće.

### **Sažeti opis zahvata**

Nositelj zahvata planira izmjenu zahvata izvedbom propusta sa zapornicama umjesto ranije planiranog mosta radi sprječavanja uspornog djelovanja rijeke Mure uzvodno na Gornji potok i plavljenja okolnih objekata i infrastrukture uslijed istoga. Također zbog obrane od poplava planira rekonstrukciju postojećeg lijevog i desnog uspornog nasipa Gornjeg potoka u dužini od oko 200 m i rekonstrukciju postojeće desne obaloutvrde s potpornim zidom u dužini od

oko 160 m. Zahvat će se provoditi na dijelu Gornjeg potoka duljine oko 400 m, a površina zahvata iznositi će oko 6.450 m<sup>2</sup>, odnosno oko 0,65 ha.

Umjesto ranije opisanog mosta koji je bio planiran 2017. godine planirana je izgradnja cijevnog propusta sa zapornicama koji će se nalaziti na k.č.br. 7096/2, 7077/7, 82/7 i 7101/3 sve k.o. Mursko Središće.

Radi se o armirano betonskoj građevini tlocrtnih dimenzija oko 31 x 10,5 m. Građevina će visinski biti do kote 162,62 m n.m. što je iznad kote do sada najvišeg vodostaja rijeke Mure koja je u kolovozu 2023. godine dostigla kotu od 162,32 m n.m. Temeljenje će se provoditi na dvije razine, prva na koti 158,2 m n.m., a druga na 159,2 m n.m.

Propust će ujedno imati i funkciju pješačkog mosta te će biti ograđen odgovarajućom ogradom. Propust će se priključiti na iste prometnice na koje je bilo planirano priključenje mosta 2017. godine, međutim propust neće imati funkciju prometovanja osobnih vozila, već samo pješaka.

Kako bi se minimalno utjecalo na prirodu i okoliš uz osiguranje stabilnosti pokosa odvodnog kanala usvojeno je da se rekonstrukcija uspornih nasipa izvede obostranim pokosima 1:3 i širinom krune od 1 do 3,0 m, ovisno o položaju nasipa u prostoru i blizini drugih sadržaja i infrastrukture. Početne kote krune nasipa vežu se na izvedeni postojeći nasip, a završna kota nasipa bit će 0,5 m iznad razine velike vode.

Rekonstrukcija postojeće obaloutvrde koja se nalazi s desne strane obale će se izvesti od kamenog nabačaja promjera do 30 cm, s fugama zapunjenim cementnim mortom, u kombinaciji s betonskim elementima. Novi kameni nabačaj će se izvoditi na lokacijama gdje se pojavljuje erozija. Ukupna površina kamenog nabačaja iznositi će oko 410 m<sup>2</sup>. Kameni nabačaj se izvodi samo na pokosima, bez zadiranja u dno, osim u području propusta gdje zbog erozije se isti postavlja i u dnu vodotoka.

Također potporni zidovi biti će izvedeni od kamenog materijala i betona.

Zemljani dijelovi nasipa i dijela obale iznad obaloutvrde će se nakon rekonstrukcije završno urediti sijaanjem trave.

Sav materijal koji će se koristiti za izvođenje radova dovozi se na lokaciju zahvata sukcesivno, prema napretku samih radova i potrebama na gradilištu. Na taj način neće biti potrebno deponiranje materijala.

Radovi su planirani u jesensko-zimskom periodu i trajat će oko 2 mjeseca, a ovisno o vremenskim uvjetima.

Tijekom radova neće biti zadiranja u dno vodotoka, osim na području propusta, i neće biti vađenja ili premještanja sedimenta.

Nakon provedbe radova planirano je postavljanje infrastrukture koja će omogućiti korištenje nasipa u svrhu šetnje i rekreacije (klupe, koševi za smeće i dr.). Broj i vrsta navedene infrastrukture će se odrediti u daljnjoj projektnoj dokumentaciji. Vanjska rasvjeta se na lokaciji zahvata neće postavljati.

### **Sažeti opis postupka**

Nositelj zahvata je uz zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik EcoMission d.o.o. Varaždin, studeni 2024. godine. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativni utjecaj na područje njihove nadležnosti. U okviru postupka ocjene o potrebi procjene obaviti će se i Prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije te rezultate Prethodne ocjene.

**Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:**

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
2. Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Trg međimurske prirode 1, Križovec, 40 315 Mursko Središće
3. Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin
4. Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, 40 000 Čakovec
5. Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina ulica 3, 10 000 Zagreb
6. Županijska uprava za ceste Međimurske županije, Mihovljanska 70, Čakovec

**Način očitovanja javnosti na informaciju**

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, R. Boškovića 2, u roku 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

**Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka**

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://medjimurska-zupanija.hr/upravni-odjel-za-prostorno-uredenje-gradnju-i-zastitu-okolisa/>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

Pomoćnica pročelnika za zaštitu okoliša i prirode  
dr.sc. Sandra Golubić